



Wachstumstand der Reben im Juni/Juli 2008

Die gesetzliche Grundlage für die Ernteberichterstattung bildet das Gesetz über Agrarstatistiken (Agrarstatistikgesetz - AgrStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Juli 2006 (BGBl. I S. 1662). Danach umfasst die Ernteberichterstattung beim Wein Schätzungen über den Mostertrag, Angaben über das Mostgewicht sowie über die Güte des Mostes.

In Rheinland-Pfalz sind insgesamt rund 380 ehrenamtliche Weinberichterstatterinnen und -berichterstatter tätig. Sie nehmen von Juli bis November neben den Ertragsschätzungen und Qualitätsbeurteilungen je nach Vegetationsstand u.a. Bewertungen des Austriebs, des Blüteverlaufs, sowie des Geschein- und Traubenansatzes vor. Auf der Basis der jährlich fortgeschriebenen Ertragsreblächen werden Mosterträge und Erntemengen für Anbaugebiete und Bereiche sowie nach Rebsorten berechnet.

Neben der Schätzung der Ernteberichterstattung wird im Februar des folgenden Jahres ein endgültiges Ergebnis der Weinmosternte aus der Traubenerntemeldung aufbereitet. Dies erfolgt seit dem Erntejahr 1994 im Wege einer sekundärstatistischen Auswertung aus der Weinbaukartei.

Zeichenerklärungen und Abkürzungen

0 Zahl ungleich Null, Betrag jedoch kleiner als die Hälfte von 1

- nichts vorhanden

Verrieselungsschäden 2008 nach Anbaugebieten

Anbaugbiet Land	Ertrags- rebläche ¹⁾ ha	Verrieselungsschäden ²⁾			
		keine	schwache	mittlere	starke
Ahr	537	77	9	11	2
Mittelrhein	430	85	12	3	-
Mosel	8 712	79	14	4	3
Nahe	4 050	75	21	4	-
Rheinhessen	25 577	85	13	2	0
Pfalz	22 830	86	12	2	0
Rheinland-Pfalz	62 137	84	13	2	1
dagegen Vorjahr	61 843	75	20	5	1

1) Stand: 31.07.2007. – 2) Schwache Schäden = Verrieselung von 10 bis unter 25 %, mittlere Schäden = Verrieselung von 25 bis unter 50 %, starke Schäden = Verrieselung von 50 % und darüber.

Beginn und Dauer der Blüte 2007 und 2008 nach ausgewählten Rebsorten

Rebsorte	Jahr	Beginn der Blüte				Dauer der Blüte in Tagen			
		bis 10.6.	vom 11. bis 20.6.	vom 21. bis 30.6.	nach dem 30.6.	bis 7	8 - 10	11 - 14	15 und mehr
		% der Berichte mit Angaben							
Riesling	2008	77	19	1	2	35	40	21	5
	2007	99	1	-	-	38	41	19	2
Müller-Thurgau	2008	84	13	2	2	41	40	14	5
	2007	98	1	-	0	42	42	14	2
Silvaner, Grüner	2008	80	17	1	3	45	38	15	3
	2007	97	3	-	-	47	37	15	1
Kerner	2008	80	16	1	2	38	39	18	5
	2007	97	1	1	1	44	40	14	3
Dornfelder	2008	80	16	1	3	39	41	15	4
	2007	99	1	-	-	42	43	12	4
Portugieser	2008	85	11	1	2	44	40	12	4
	2007	99	1	-	-	45	41	12	2
Spätburgunder, Blauer	2008	82	14	2	2	39	44	13	4
	2007	99	1	-	1	41	43	15	2

Gescheinansatz, Verlauf der Blüte und Traubenansatz 2008 nach Anbaugebieten und Bereichen

Anbaugebiet Bereich Land	Ertrags- reb- fläche ¹⁾ ha	Gescheinansatz			Verlauf der Blüte			Traubenansatz		
		schlecht	mittel	gut	schlecht	mittel	gut	schlecht	mittel	gut
		% der Berichte mit Angaben								
Ahr	537	-	100	-	-	67	33	-	67	33
Mittelrhein	430	-	50	50	-	20	80	-	10	90
Mosel	8 712	3	24	74	4	38	58	3	21	76
Bernkastel	5 741	-	26	74	2	33	64	-	14	86
Obermosel	665	-	50	50	-	75	25	-	50	50
Burg Cochem	1 409	15	8	77	15	23	62	15	15	69
Ruwertal	185	-	-	100	-	33	67	-	33	67
Saar	711	-	17	83	-	50	50	-	33	67
Nahe	4 050	-	47	53	-	33	67	-	47	53
Rheinhausen	25 577	-	22	78	-	16	83	-	16	84
Bingen	8 356	-	18	82	-	24	76	-	18	82
Nierstein	9 759	-	25	75	-	7	93	-	15	85
Wonnegau	7 461	-	24	76	-	16	80	-	16	84
Pfalz	22 830	-	20	80	-	23	77	-	17	83
Südliche Weinstraße	12 245	-	16	84	-	21	79	-	14	86
Mittelhaardt- Deutsche Weinstraße	10 585	-	29	71	-	29	71	-	24	76
Rheinland-Pfalz	62 137	1	26	74	1	26	72	1	20	79
dagegen Vorjahr	61 843	-	14	86	1	29	70	-	15	85

1) Stand 31.07.2007