



2019

STATISTISCHE BERICHTE



Diagnosedaten der in Krankenhäusern,
Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen
behandelten Patientinnen und Patienten
2017 (Diagnose- und DRG-Statistik)



Zeichenerklärungen

- 0 Zahl ungleich Null, Betrag jedoch kleiner als die Hälfte von 1 in der letzten ausgewiesenen Stelle
- nichts vorhanden
- X Nachweis nicht sinnvoll
- . Zahl unbekannt oder geheim
- () Aussagewert eingeschränkt, da Zahl statistisch unsicher

Geringfügige Abweichungen in den Summen sind auf Runden der Zahlen zurückzuführen.

Abkürzungen

- ICD Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
- WHO Weltgesundheitsorganisation (World Health Organisation)
- DRG Diagnosebezogene Fallgruppe
- OPS Amtlicher Operationen- und Prozedurenschlüssel

Inhalt

Seite

| | |
|--|----------|
| Informationen zur Statistik | 4 |
|--|----------|

| | |
|----------------------|----------|
| Glossar | 7 |
|----------------------|----------|

Tabellen

| | | |
|------|---|----|
| T 1 | In Krankenhäusern vollstationär behandelte Patientinnen und Patienten mit Wohnort in Rheinland-Pfalz 2005 – 2017 nach ausgewählten Merkmalen | 12 |
| T 2 | In Krankenhäusern vollstationär behandelte Patientinnen und Patienten mit Wohnort in Rheinland-Pfalz 2005 – 2017 nach ausgewählten Hauptdiagnosen | 12 |
| T 3 | Die häufigsten Diagnosen der in Krankenhäusern vollstationär behandelten Patientinnen und Patienten mit Wohnort in Rheinland-Pfalz 2017 nach Geschlecht und Rangziffer | 13 |
| T 4 | Die häufigsten Diagnosen der in Krankenhäusern vollstationär behandelten Patientinnen und Patienten mit Wohnort in Rheinland-Pfalz 2017 nach durchschnittlicher Verweildauer, durchschnittlichem Alter und Geschlecht | 14 |
| T 5 | In Krankenhäusern vollstationär behandelte Patientinnen und Patienten mit Wohnort in Rheinland-Pfalz 2017 nach Alter und ausgewählten Hauptdiagnosen | 15 |
| T 6 | Im Rahmen einer vollstationären Behandlung in Krankenhäusern durchgeführte Operationen und Prozeduren 2017 nach Alter der Patientinnen und Patienten mit Wohnsitz in Rheinland-Pfalz | 17 |
| T 7 | In Krankenhäusern vollstationär behandelte Patientinnen und Patienten mit Wohnort in Rheinland-Pfalz 2017 nach ausgewählten Hauptdiagnosen und Verwaltungsbezirken (Anzahl) | 19 |
| T 8 | In Krankenhäusern vollstationär behandelte Patientinnen und Patienten mit Wohnort in Rheinland-Pfalz 2017 nach ausgewählten Hauptdiagnosen und Verwaltungsbezirken (je 100 000 der Standardbevölkerung) | 21 |
| T 9 | In Krankenhäusern vollstationär behandelte Patientinnen und Patienten mit Wohnort in Rheinland-Pfalz 2017 nach Behandlungsregion und Wohnsitz | 23 |
| T 10 | In rheinland-pfälzischen Krankenhäusern vollstationär behandelte Patientinnen und Patienten 2017 nach Behandlungsregion und Wohnsitz | 24 |
| T 11 | Die häufigsten Diagnosen der in rheinland-pfälzischen Krankenhäusern vollstationär behandelten Patientinnen und Patienten 2017 nach Wohnsitz | 25 |
| T 12 | Die häufigsten Diagnosen der in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen behandelten Patientinnen und Patienten mit Wohnort in Rheinland-Pfalz 2017 | 26 |
| T 13 | In Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen behandelte Patientinnen und Patienten mit Wohnort in Rheinland-Pfalz 2017 nach Alter und ausgewählten Hauptdiagnosen | 27 |
| T 14 | Die häufigsten Diagnosen der in rheinland-pfälzischen Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen behandelten Patientinnen und Patienten 2017 nach Wohnsitz | 28 |

Übersichten

| | | |
|-----|--|----|
| Ü 1 | Ausgewählte Hauptdiagnosen und deren ICD-Codes | 9 |
| Ü 2 | Durchschnittliche Bevölkerung in Deutschland 2011 nach Altersgruppen | 11 |

Hinweis:

Die Ergebnisse im nachfolgenden Bericht basieren auf folgenden Statistiken:

- Diagnosestatistik der Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen
- Fallpauschalenbezogene Krankenhausstatistik (DRG-Statistik)

Informationen zur Diagnosestatistik

Ziel der Statistik

Die Diagnosestatistik der Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen ist Teil des Erhebungsspektrums, das im Rahmen der Krankenhausstatistik erfragt wird. Sie liefert wichtige Daten für gesundheitspolitische Entscheidungen des Bundes und der Länder und ist für die an der Krankenhausfinanzierung beteiligten Institutionen eine bedeutende Planungsgrundlage. Die Erhebung umfasst Informationen über die Morbiditätsentwicklung in der stationären Versorgung der Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen. Darüber hinaus wird auf dieser Datengrundlage eine Einzugsgebietsstatistik erstellt, die Aufschluss über die Patientenwanderung gibt.

Rechtsgrundlage

Statistikverordnung über die Bundesstatistik für Krankenhäuser (Krankenhausstatistik-Verordnung - KHStatV) vom 10. April 1990 (BGBl. I S. 730), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 10. Juli 2017 (BGBl. I S. 2300) in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz – BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Juli 2017 (BGBl. I S. 1768).

Erhebungsumfang

Die Diagnosestatistik der Krankenhäuser ist eine Vollerhebung mit Auskunftspflicht. Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sind nur dann berichtspflichtig, wenn sie über mehr als 100 Betten verfügen. Daten für den Krankenhausbereich liegen ab 1992 vor. Die Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen liefern die Ergebnisse ab dem Berichtsjahr 2003.

Regionale Ebene

Im Rahmen der Diagnosestatistik wird der Wohnort der behandelten Patientinnen und Patienten sowie der Ort des behandelnden Krankenhauses erfasst. Regionalisierte Veröffentlichungen auf Basis des Wohnortes erfolgen auf Kreisebene. Ergebnisse auf Ebene des Behandlungsortes werden in der tiefsten Gliederung nur für die fünf Behandlungsregionen veröffentlicht. Die erhobenen Daten der einzelnen Patientinnen und Patienten werden nach § 16 BStatG geheim gehalten.

Berichtskreis

Die Diagnosestatistik der Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen ist eine Bundesstatistik. Sie erstreckt sich auf alle Krankenhäuser gem. § 107 Abs.1 Sozialgesetzbuch V. Buch (ausgenommen Krankenhäuser im Straf- oder Maßregelvollzug sowie Polizeikrankenhäuser). Bundeswehrkrankenhäuser sind nur, soweit sie Leistungen für Zivilpatientinnen und -patienten erbringen, einbezogen.

Maßgeblich für die statistische Erfassung einer Einrichtung ist die Wirtschaftseinheit. Darunter wird jede organisatorische Einheit verstanden, die unter einheitlicher Verwaltung steht und für die auf Grundlage der kaufmännischen Buchführung ein Jahresabschluss erstellt wird. Ein Krankenhaus als Wirtschaftseinheit kann zudem mehrere selbstständig geleitete

Fachabteilungen oder Fachkliniken umfassen. Patienten in Krankenhäusern, die innerhalb des Erhebungsjahres oder zwischen dem Erhebungsstichtag und dem Meldetermin schließen, können in der Statistik u. U. nicht erfasst werden.

Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen gem. § 107 Abs. 2 Sozialgesetzbuch V sind nur dann berichtspflichtig, wenn sie über mehr als 100 Betten verfügen.

Vergleichbarkeit

Maßgeblich für die statistische Erfassung der Hauptdiagnose der Patienten und Patientinnen ist die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD). Dadurch, dass die Hauptdiagnose nach ICD verschlüsselt und erfasst wird, ist die internationale Vergleichbarkeit gewährleistet. Innerhalb Deutschlands sind die Daten uneingeschränkt vergleichbar. Bis einschließlich 1999 galt die neunte Revision der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD). Seit 2000 ist deren zehnte Revision gültig (ICD 10-GM). Anhand einer standardisierten europäischen Diagnosenkurzliste ist eine Überleitung der alten in die neuen Diagnoseschlüssel für ausgewählte Hauptdiagnosen möglich. Dadurch sind zeitliche Vergleiche bezogen auf diese Diagnosen möglich. Die ICD wird permanent weiterentwickelt, so dass auch die zehnte Revision der ICD unterschiedliche Versionen aufweist. Maßgeblich ist die jeweils im Berichtsjahr gültige Version der ICD.

Erhebungsmerkmale

Nachgewiesen werden alle im Laufe eines Berichtsjahres aus vollstationärer Behandlung entlassenen Patientinnen und Patienten (einschl. Sterbefälle). Bei mehrfach im Jahr behandelten Patienten und Patientinnen wird für jeden Krankenhausaufenthalt jeweils ein vollständiger Datensatz erstellt unabhängig von der Anzahl der durchlaufenen Fachabteilungen (Fallzahlenstatistik). Seit dem Erhebungsjahr 2004 werden auch die gesunden Neugeborenen nachgewiesen. Erfragt werden u. a. Geschlecht, Alter, Wohnort, Hauptdiagnose, Verweildauer und Fachabteilung mit der längsten Behandlungsdauer.

Besondere fachliche Hinweise

Soweit Bezugswerte zur Bevölkerung errechnet werden, basieren diese bis zum Berichtsjahr 2010 auf der Bevölkerungsfortschreibung auf Grundlage der Volkszählung 1987. Ab dem Berichtsjahr 2011 basieren die Werte auf der Fortschreibung auf Grundlage des Zensus 2011.

Für die Errechnung von standardisierten Morbiditätsraten wird als Standardbevölkerung die durchschnittliche Bevölkerung in Deutschland im Jahr 2011 zugrunde gelegt.

Informationen zur fallpauschalenbezogenen Krankenhausstatistik (DRG-Statistik)

Ziel der Statistik

Die fallpauschalenbezogene Krankenhausstatistik ist eine Sekundärstatistik. Im Rahmen der Novellierung der Krankenhausfinanzierung im Jahr 2000 wurde für die Krankenhäuser zur Vergütung ihrer Leistungen das auf Fallpauschalen basierende DRG-Vergütungssystem eingeführt. Das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) erhebt die Daten nach § 21 KHEntgG zur Weiterentwicklung des DRG-Vergütungssystems. Auszüge aus dem von den Krankenhäusern übermittelten Datenkranz werden zentral dem Statistischen Bundesamt zur Verfügung gestellt.

Rechtsgrundlage

§ 21 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 Krankenhausentgeltgesetz (KhEntG) in Verbindung mit § 28 Abs. 4 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG), in seiner aktuell gültigen Fassung i.V.m. dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565) in seiner aktuell gültigen Fassung.

Erhebungsumfang

Die Erhebung ist eine jährliche Vollerhebung der übermittlungspflichtigen Krankenhäuser und der von ihnen erbrachten Leistungen. Die Auskunftspflicht besteht gegenüber der DRG-Datenstelle. Das InEK-Institut übermittelt die Krankenhausdaten jährlich an das Statistische Bundesamt.

Regionale Ebene

Im Rahmen der DRG-Statistik wird zum einen der Wohnort (Postleitzahl) der behandelten Patientinnen und Patienten erfasst sowie der Ort des behandelnden Krankenhauses. Regionalisierte Veröffentlichungen erfolgen derzeit lediglich auf Landesebene. Die erhobenen Daten der einzelnen Patientinnen und Patienten werden nach § 16 BStatG geheim gehalten.

Berichtskreis

Die DRG-Statistik erstreckt sich auf alle Krankenhäuser, die nach dem DRG-Entgeltsystem abrechnen und dem Anwendungsbereich des § 1 KHEntgG unterliegen. Einbezogen sind auch Krankenhäuser der Bundeswehr, sofern sie Zivilpatienten behandeln, und Krankenhäuser in Trägerschaft der gesetzlichen Unfallversicherung, soweit nicht die gesetzliche Unfallversicherung die Kosten trägt.

Ausgenommen sind Krankenhäuser im Straf- oder Maßregelvollzug, Polizeikrankenhäuser, Krankenhäuser der Träger der allgemeinen Rentenversicherung sowie Krankenhäuser, die nach § 5 Abs. 1 Nr. 2, 4 oder 7 KHG nicht gefördert werden. Unberücksichtigt bleiben ebenfalls psychiatrische und psychosomatische Einrichtungen, soweit auf sie die Pflegesatzvorschriften des KHG und die Bundespflegesatzverordnung (BPfIV) Anwendung finden.

Erhebungsmerkmale

Nachgewiesen werden alle im Laufe eines Berichtsjahres aus vollstationärer Behandlung entlassenen Patientinnen und Patienten (einschl. Sterbefälle) im DRG-Entgeltbereich. Nicht berücksichtigt werden weiterhin Patienten mit Verlegungen innerhalb des Krankenhauses aus dem Geltungsbereich des KHEntgG in den Geltungsbereich der BPfIV sowie Urlaubstage. Erfasst wird die kontinuierliche vollstationäre Behandlung im Krankenhaus (Behandlungskette), unabhängig von der Zahl der dabei durchlaufenen Fachabteilungen. Erfragt werden u. a. Geschlecht, Alter, Postleitzahl des Wohnortes, Haupt- und Nebendiagnosen, Art der Operationen und Prozeduren nach § 301 Abs. 2 Satz 1 und 2 SGB V und behandelnde Fachabteilungen.

Glossar

Altersstandardisierung

Um einen Vergleich der Erkrankungsraten im Zeitverlauf oder zwischen verschiedenen Regionen zu ermöglichen, sind unterschiedliche Alters- und Geschlechtsstrukturen zu berücksichtigen. Zu diesem Zweck werden altersstandardisierte Morbiditätsziffern errechnet. Dabei werden die Erkrankungsraten der Teilperioden bzw. Regionen auf eine einheitliche Bevölkerung, die so genannte Standardbevölkerung umgerechnet. In der Folge wird unterstellt, dass in allen Gebieten die gleiche Bevölkerungsstruktur vorliegt.

Behandlungsarten

Im Krankenhausbereich werden voll-, teil-, sowie vor- und nachstationäre Behandlungsarten unterschieden. Die vollstationäre Behandlung ist die klassische Krankenhausbehandlung. Sie umfasst neben der erforderlichen medizinischen Behandlung auch Unterkunft und Verpflegung. Nur die Patientinnen und Patienten, die sich einer vollstationären Behandlung unterziehen mussten, werden in der Diagnose- bzw. DRG-Statistik erfasst. Vor-, nach- und teilstationäre Behandlungsfälle fließen nicht ein.

Behandlungsort/-region

Diagnosestatistik: Die regionale Zuordnung des entlassenden Krankenhauses erfolgt über die Adressangabe des Krankenhauses. Maßgeblich für die statistische Meldung ist die Wirtschaftseinheit der Einrichtungen. Diese kann die Behandlungsfälle einer einzelnen Klinik oder ein so genanntes Verbundkrankenhaus mit mehreren Standorten - die einheitlich verwaltet werden - umfassen. Aus Datenschutzgründen erfolgt eine Veröffentlichung nur auf Ebene der fünf Versorgungsregionen in Rheinland-Pfalz.

DRG-Statistik: Hier erfolgt eine regionale Zuordnung des entlassenden Krankenhauses über die Postleitzahl. Verfügt ein Krankenhaus über mehrere Standorte und die Abrechnung erfolgt dabei für alle Standorte unter einem einheitlichen Institutionskennzeichen, finden die Regionalangaben des jeweiligen entlassenden Standorts Berücksichtigung.

Durchschnittliche Verweildauer

Zahl der Tage, die eine Patientin oder ein Patient durchschnittlich in vollstationärer Behandlung verbracht hat. Sie errechnet sich als Quotient aus der Summe der Verweildauern aller Patient/-innen und der Anzahl der Patient/-innen. Die Stundenfälle fließen als ein Tag in die Berechnung ein.

DRG (diagnosebezogene Fallgruppe)

Diagnosebezogene Fallgruppen (Diagnosis Related Groups – DRGs), sind ein ökonomisch-medizinisches Patientenklassifikationssystem, bei dem die Krankenhausfälle auf Basis ihrer Diagnosen und erfolgten Behandlungen in Fallgruppen eingeteilt werden, die nach dem für die Behandlung erforderlichen ökonomischen Aufwand bewertet sind. Die DRGs unterscheiden sich anhand ihres klinischen Inhalts und Ressourcenverbrauchs und bilden die Grundlage für die Finanzierung, Budgetierung und Abrechnung von Krankenhausleistungen. Maßgeblich ist das jeweils im Berichtsjahr geltende G-DRG-Klassifikationssystem mit den entsprechenden gültigen Diagnose- und Prozedurenschlüsseln.

Hauptdiagnose

Als Hauptdiagnose wird gemäß den Deutschen Kodierrichtlinien die Diagnose angegeben, die nach Analyse – d. h. nach Evaluation der Befunde am Ende des stationären Aufenthalts – als diejenige festgestellt wurde, die hauptsächlich für die Veranlassung des stationären Krankenhausaufenthalts der Patientin/des Patienten verantwortlich ist. Die Hauptdiagnose ist entsprechend der ICD-10 GM zu kodieren. Bis auf die dort vorgesehenen Ausnahmen werden die Hauptdiagnosen grundsätzlich bis zum kodierbaren Endpunkt angegeben, wobei die Ergebnisse nur auf Basis des dreistelligen Codes veröffentlicht werden. Maßgeblich ist die jeweils im Berichtsjahr gültige Version der ICD.

OPS (amtlicher Operationen- und Prozedurenschlüssel)

Mit diesem werden Operationen und andere medizinische Prozeduren in der stationären Versorgung und im Bereich ambulantes Operieren verschlüsselt. Er bildet die offizielle Prozedurenklassifikation für Leistungsnachweise und -abrechnungen der deutschen Krankenhäuser. Die Klassifikation wird seit 1993 vom Deutschen Institut für medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) nach den §§ 295 und 301 SGB V im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit herausgegeben und bereitgestellt.

Operation im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose

Diagnosestatistik: Das Operationsmerkmal weist lediglich nach, ob die Patientin oder der Patient während des Krankenhausaufenthaltes im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose operiert wurde (Ja-Nein-Frage). Hierunter zählen nur die Eingriffe entsprechend Kapitel 5 des amtlichen Operationenschlüssels.

DRG-Statistik: Operationen und Prozeduren werden differenziert auf Ebene des 6-stelligen OPS-Codes erfasst. Hierzu zählen alle signifikanten operativen Eingriffe und medizinischen Prozeduren, die vom Zeitpunkt der Aufnahme bis zum Zeitpunkt der Entlassung vorgenommen werden. Dies schließt diagnostische, therapeutische und pflegerische Prozeduren ein. Die Maßnahmen müssen nicht in direktem Zusammenhang mit der für den Krankenhausaufenthalt maßgeblichen Hauptdiagnosen durchgeführt stehen.

Operationen und Prozeduren

Es handelt sich hierbei um alle signifikanten operativen Eingriffe und medizinischen Prozeduren, die vom Zeitpunkt der Aufnahme bis zum Zeitpunkt der Entlassung vorgenommen werden und im amtlichen Operationen- und Prozedurenschlüssel (OPS) abbildbar sind. Sie sind gemäß den Deutschen Kodierrichtlinien zu kodieren. Eingeschlossen sind diagnostische, therapeutische und pflegerische Prozeduren wie diagnostische Maßnahmen, bildgebende Diagnostik, Operationen, Medikamentengabe, nicht-operative therapeutische sowie ergänzende Maßnahmen. Die Definition einer signifikanten Prozedur bedeutet, dass sie entweder chirurgischer Natur ist, ein Eingriffs- oder Anästhesierisiko birgt oder Spezialeinrichtungen bzw. Geräte oder eine spezielle Ausbildung erfordert. Es werden maximal vierstellige Codes veröffentlicht. Maßgeblich ist die im Berichtsjahr gültige amtliche Version des Operationen- und Prozedurenschlüssels.

Patientinnen und Patienten

Sind alle vollstationären Behandlungsfälle. Muss sich eine Patientin oder ein Patient innerhalb eines Jahres mehrfach ggf. auch mit der gleichen Diagnose einer stationären Behandlung unterziehen, wird dies jeweils als eigenständiger Fall gezählt.

Stundenfall

Patientinnen und Patienten, die vollstationär in ein Krankenhaus aufgenommen, jedoch am gleichen Tag wieder entlassen bzw. in ein anderes Krankenhaus verlegt werden, oder am Aufnahmetag versterben.

Wohnort

Es handelt sich hierbei um Name und Postleitzahl der Gemeinde, in der die Patientin bzw. der Patient seinen Wohnsitz hat. Bei Nichtsesshaften wird der Standort des Krankenhauses als Wohnort erfasst. Bei Patient/-innen mit ständigem Wohnsitz im Ausland wird der Name des ausländischen Staates angegeben.

| Hauptdiagnose | Code |
|---|---------|
| Akute Appendizitis | K34 |
| Akuter Myokardinfarkt | I21 |
| Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | Q00–Q99 |
| Angina pectoris | I20 |
| Atherosklerose | I70 |
| Bauch- und Beckenschmerzen | R10 |
| Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | A00–B99 |
| Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | P00–P96 |
| Betreuung der Mutter bei Anomalie der Beckenorgane | O34 |
| Binnenschädigung des Kniegelenks | M23 |
| Bösartige Neubildung der Bronchien und Lunge | C34 |
| Bösartige Neubildung der Brustdrüse | C50 |
| Bösartige Neubildung der Harnblase | C67 |
| Bösartige Neubildung der Haut einschließlich Melanom | C43–C44 |
| Bösartige Neubildung des Kolons | C19 |
| Bösartige Neubildung des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes, als primär festgestellt oder vermutet | C81–C96 |
| Bösartige Neubildungen insgesamt | C00–C97 |
| Cholelithiasis (Gallensteine) | K80 |
| Chronische Krankheit der Gaumen-Rachenmandeln | J35 |
| Chronische ischämische Herzkrankheit | I25 |
| Depressive Episode | F32 |
| Diabetes mellitus Typ 2 | E11 |
| Divertikulose des Darmes | K57 |
| Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | E00–E90 |
| Epilepsie | G40 |
| Ernährungsprobleme beim Neugeborenen | P92 |
| Essentielle Hypertonie | I10 |
| Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen | Z00-Z99 |
| Fraktur der Schulter und des Oberarms | S42 |
| Fraktur des Femurs | S72 |
| Fraktur des Unterarms | S52 |
| Fraktur des Unterschenkels | S82 |
| Fraktur Lendenwirbelsäule und Becken | S32 |
| Fraktur Rippe, Sternum, Brustwirbelsäule | S22 |
| Gastritis, Duodenitis | K29 |
| Gonarthrose (Kniegelenkarthrose) | M17 |
| Hals- und Brustschmerzen | R07 |
| Hernia inguinalis (Leistenbruch) | K40 |
| Herzinsuffizienz | I50 |
| Hirnfarkt | I63 |
| Infektiöse Diarrhoe und Gastroenteritis | A09 |
| Intrranielle Verletzung | S06 |
| Komplikationen bei Eingriffen | T81 |
| Komplikationen durch fetalen Distress | O68 |
| Koxarthrose (Hüftgelenkarthrose) | M16 |

| Hauptdiagnose | Code |
|---|---------|
| Krankheiten der Haut und der Unterhaut | L00–L99 |
| Krankheiten des Atmungssystems | J00–J99 |
| Krankheiten des Auges | H00–H59 |
| Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie Störungen des Immunsystems | D50–D89 |
| Krankheiten des Kreislaufsystems | I00–I99 |
| Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | M00–M99 |
| Krankheiten des Nervensystems | G00–G99 |
| Krankheiten des Ohres und Warzenfortsatzes | H60–H95 |
| Krankheiten des Urogenitalsystems | N00–N99 |
| Krankheiten des Verdauungssystems | K00–K93 |
| Kurze Schwangerschaftsdauer und niedriges Geburtsgewicht | P07 |
| Lebendgeborene | Z38 |
| Luxation, Zerrung des Kniegelenks und dessen Bänder | S83 |
| Neubildungen | C00–D48 |
| Neugeborenenikterus nicht näher bezeichnet | P59 |
| Nieren- und Ureterstein | N20 |
| Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie | N13 |
| Paralytischer Ileus | K56 |
| Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet | J18 |
| Prostatahyperplasie | N40 |
| Psychische Störungen und Verhaltensstörungen | F00–F99 |
| Psychische Störungen und Verhaltensstörungen durch Alkohol | F10 |
| Rezidivierende depressive Störungen | F33 |
| Rückenschmerzen | M54 |
| Schizophrenie | F20 |
| Schlafstörungen | G47 |
| Schulterläsionen | M75 |
| Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | O00–O99 |
| Schwindel und Taumel | R42 |
| Sonstige Bandscheibenschäden | M51 |
| Sonstige chronisch obstruktive Lungenkrankheit (COPD) | J44 |
| Sonstige Krankheiten des Harnsystems | N39 |
| Sonstige Sepsis | A41 |
| Spondylopathien | M45–M49 |
| Spontangeburt eines Einlings | O80 |
| Symptome und abnorme klinische Befunde sowie Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | R00–R99 |
| Synkope und Kollaps | R55 |
| Varizen der unteren Extremitäten | I83 |
| Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | S00–T98 |
| Volumenmangel | E86 |
| Vorhofflimmern und Vorhofflattern | I48 |
| Vorzeitiger Blasensprung | O42 |
| Zerebrale transitorische Ischämie (TIA) | G45 |

| Alter von ... bis unter ... Jahren | Insgesamt | Männlich | Weiblich |
|------------------------------------|------------|------------|------------|
| unter 1 | 666 759 | 341 619 | 325 140 |
| 1 – 5 | 2 721 901 | 1 396 314 | 1 325 588 |
| 5 – 10 | 3 523 284 | 1 807 953 | 1 715 332 |
| 10 – 15 | 3 916 377 | 2 008 600 | 1 907 778 |
| 15 – 20 | 4 048 364 | 2 074 450 | 1 973 915 |
| 20 – 25 | 4 838 349 | 2 466 850 | 2 371 499 |
| 25 – 30 | 4 834 567 | 2 446 053 | 2 388 514 |
| 30 – 35 | 4 757 909 | 2 387 215 | 2 370 695 |
| 35 – 40 | 4 734 075 | 2 374 563 | 2 359 513 |
| 40 – 45 | 6 299 641 | 3 182 282 | 3 117 359 |
| 45 – 50 | 6 982 467 | 3 534 271 | 3 448 197 |
| 50 – 55 | 6 228 119 | 3 128 216 | 3 099 904 |
| 55 – 60 | 5 424 374 | 2 673 676 | 2 750 698 |
| 60 – 65 | 4 708 873 | 2 302 427 | 2 406 446 |
| 65 – 70 | 4 154 918 | 1 990 768 | 2 164 151 |
| 70 – 75 | 4 909 618 | 2 268 245 | 2 641 373 |
| 75 – 80 | 3 299 291 | 1 426 130 | 1 873 161 |
| 80 – 85 | 2 327 472 | 880 475 | 1 446 997 |
| 85 und älter | 1 898 636 | 487 178 | 1 411 461 |
| Insgesamt | 80 274 983 | 39 177 274 | 41 097 709 |

T 1

In Krankenhäusern vollstationär behandelte Patientinnen und Patienten mit Wohnort in Rheinland-Pfalz 2005 – 2017 nach ausgewählten Merkmalen

| Jahr | Behandlungsfälle insgesamt | Und zwar | | | | Durchschnittliche Verweilauer |
|------|----------------------------|--------------|-------------|--|--|-------------------------------|
| | | Stundenfälle | Sterbefälle | Behandlungsfälle mit einer operativen Maßnahme | Behandlungsfälle in rheinland-pfälzischen Krankenhäusern | |
| | Anzahl | Anteile in % | | | | Tage |
| 2005 | 876 622 | 2,7 | 2,2 | 31,5 | 85,2 | 8,2 |
| 2006 | 887 526 | 2,7 | 2,1 | 30,8 | 85,6 | 8,2 |
| 2007 | 913 698 | 2,7 | 2,1 | 31,0 | 85,7 | 8,1 |
| 2008 | 935 543 | 2,9 | 2,1 | 28,0 | 85,8 | 7,9 |
| 2009 | 944 368 | 2,8 | 2,1 | 26,2 | 85,7 | 7,8 |
| 2010 | 953 881 | 3,0 | 2,1 | 28,5 | 85,6 | 7,6 |
| 2011 | 971 535 | 3,3 | 2,0 | 26,8 | 85,4 | 7,5 |
| 2012 | 983 869 | 2,7 | 2,1 | 25,9 | 85,6 | 7,5 |
| 2013 | 997 983 | 2,8 | 2,1 | 24,8 | 85,7 | 7,4 |
| 2014 | 1 020 517 | 2,9 | 2,0 | 25,7 | 85,7 | 7,3 |
| 2015 | 1 018 438 | 2,9 | 2,1 | 24,1 | 85,7 | 7,2 |
| 2016 | 1 038 986 | 3,0 | 2,0 | 24,1 | 85,8 | 7,2 |
| 2017 | 1 032 672 | 3,0 | 2,1 | 23,5 | 85,5 | 7,1 |

T 2

In Krankenhäusern vollstationär behandelte Patientinnen und Patienten mit Wohnort in Rheinland-Pfalz 2005 – 2017 nach ausgewählten Hauptdiagnosen

| Jahr | Behandlungsfälle insgesamt | Darunter | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| | | Bösartige Neubildungen | Krankheiten des Kreislaufsystems | Krankheiten des Verdauungssystems | Krankheiten des Muskel-Skelettsystems | Verletzungen und Vergiftungen |
| Anzahl | | | | | | |
| 2005 | 876 622 | 76 228 | 134 819 | 90 222 | 72 520 | 84 513 |
| 2006 | 887 526 | 76 601 | 135 320 | 91 460 | 76 714 | 85 571 |
| 2007 | 913 698 | 77 007 | 138 955 | 91 986 | 80 713 | 85 959 |
| 2008 | 935 543 | 77 405 | 141 636 | 95 100 | 84 078 | 90 766 |
| 2009 | 944 368 | 77 719 | 141 711 | 96 343 | 85 746 | 94 051 |
| 2010 | 953 881 | 76 654 | 144 666 | 94 497 | 88 691 | 96 598 |
| 2011 | 971 535 | 78 332 | 146 096 | 96 456 | 91 523 | 97 979 |
| 2012 | 983 869 | 75 149 | 149 921 | 97 909 | 93 925 | 96 894 |
| 2013 | 997 983 | 75 262 | 146 433 | 100 759 | 93 292 | 99 104 |
| 2014 | 1 020 517 | 74 860 | 150 943 | 104 949 | 97 230 | 98 941 |
| 2015 | 1 018 438 | 75 012 | 148 954 | 101 430 | 94 975 | 99 405 |
| 2016 | 1 038 986 | 76 303 | 151 388 | 104 077 | 96 835 | 101 117 |
| 2017 | 1 032 672 | 75 848 | 150 134 | 104 880 | 94 444 | 102 249 |
| je 100 000 der Standardbevölkerung | | | | | | |
| 2005 | 22 365 | 2 011 | 3 619 | 2 323 | 1 880 | 2 144 |
| 2006 | 22 515 | 2 004 | 3 580 | 2 342 | 1 978 | 2 161 |
| 2007 | 22 973 | 1 992 | 3 619 | 2 335 | 2 065 | 2 160 |
| 2008 | 23 415 | 1 982 | 3 639 | 2 398 | 2 135 | 2 273 |
| 2009 | 23 586 | 1 974 | 3 595 | 2 416 | 2 166 | 2 348 |
| 2010 | 23 681 | 1 929 | 3 618 | 2 359 | 2 227 | 2 401 |
| 2011 | 24 124 | 1 958 | 3 633 | 2 405 | 2 285 | 2 440 |
| 2012 | 24 250 | 1 861 | 3 684 | 2 426 | 2 328 | 2 398 |
| 2013 | 24 430 | 1 845 | 3 555 | 2 483 | 2 299 | 2 438 |
| 2014 | 24 748 | 1 816 | 3 615 | 2 565 | 2 377 | 2 409 |
| 2015 | 24 405 | 1 800 | 3 520 | 2 455 | 2 302 | 2 389 |
| 2016 | 24 585 | 1 810 | 3 530 | 2 499 | 2 328 | 2 400 |
| 2017 | 24 259 | 1 785 | 3 463 | 2 505 | 2 258 | 2 407 |

Quelle: Diagnosestatistik

| Diagnose | Behandlungsfälle | | | | | |
|--|------------------|-------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|
| | insgesamt | | männlich | | weiblich | |
| | Anzahl | Rang ¹ | Anzahl | Rang ^{1,2} | Anzahl | Rang ^{1,2} |
| Herzinsuffizienz | 23 230 | 1 | 11 245 | 1 | 11 985 | 1 |
| Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 16 156 | 2 | 8 617 | 3 | 7 539 | 5 |
| Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 14 640 | 3 | 10 638 | 2 | 4 002 | 29 |
| Intrakranielle Verletzung | 13 422 | 4 | 7 127 | 9 | 6 295 | 8 |
| Rückenschmerzen | 12 828 | 5 | 5 075 | 17 | 7 753 | 3 |
| Hirnfarkt | 12 786 | 6 | 6 788 | 10 | 5 998 | 10 |
| Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet | 12 754 | 7 | 7 174 | 8 | 5 580 | 13 |
| Essentielle (primäre) Hypertonie | 12 689 | 8 | 4 147 | 22 | 8 542 | 2 |
| Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankung | 12 585 | 9 | 6 682 | 11 | 5 903 | 12 |
| Angina pectoris | 12 231 | 10 | 7 989 | 5 | 4 242 | 25 |
| Cholelithiasis | 11 927 | 11 | 4 368 | 20 | 7 559 | 4 |
| Schlafstörungen | 11 525 | 12 | 8 437 | 4 | 3 088 | 44 |
| Akuter Myokardinfarkt | 11 514 | 13 | 7 618 | 7 | 3 896 | 30 |
| Hals- und Brustschmerzen | 9 975 | 14 | 5 354 | 15 | 4 621 | 21 |
| Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes) | 9 835 | 15 | 3 875 | 25 | 5 960 | 11 |
| Synkope und Kollaps | 9 683 | 16 | 4 504 | 19 | 5 179 | 19 |
| Diarrhoe u. Gastroenteritis infek. Ursprungs | 9 480 | 17 | 3 925 | 24 | 5 555 | 14 |
| Atherosklerose | 9 365 | 18 | 5 865 | 13 | 3 500 | 37 |
| Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes) | 9 277 | 19 | 3 808 | 27 | 5 469 | 15 |
| Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 9 110 | 20 | 5 532 | 14 | 3 578 | 35 |
| Sonstige Bandscheibenschäden | 9 108 | 21 | 4 659 | 18 | 4 449 | 22 |
| Gastritis und Duodenitis | 8 983 | 22 | 3 540 | 30 | 5 443 | 16 |
| Fraktur des Femurs | 8 828 | 23 | 2 819 | 38 | 6 009 | 9 |
| Hernia inguinalis | 8 802 | 24 | 7 809 | 6 | 993 | 141 |
| Chronische ischämische Herzkrankheit | 8 591 | 25 | 6 265 | 12 | 2 326 | 57 |
| Bauch- und Beckenschmerzen | 8 398 | 26 | 2 968 | 36 | 5 430 | 17 |
| Rezidivierende depressive Störung | 8 343 | 27 | 2 944 | 37 | 5 399 | 18 |
| Divertikulose des Darmes | 7 680 | 28 | 3 515 | 31 | 4 165 | 27 |
| Nieren- und Ureterstein | 7 651 | 29 | 5 155 | 16 | 2 496 | 52 |
| Volumenmangel | 7 395 | 30 | 2 765 | 42 | 4 630 | 20 |
| Sonstige Krankheiten des Harnsystems | 7 225 | 31 | 2 807 | 39 | 4 418 | 23 |
| Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma) | 7 055 | 32 | 59 | 197 | 6 996 | 6 |
| Epilepsie | 7 031 | 33 | 3 764 | 28 | 3 267 | 41 |

1 Rangfolge gemessen an den Patienten insgesamt ohne Berücksichtigung der Lebendgeborenen (ICD: Z38) als Einzeldiagnose.

2 Geschlechtsspezifische Rangfolge.

Quelle: Diagnosestatistik

T 4

Die häufigsten Diagnosen¹ der in Krankenhäusern vollstationär behandelten Patientinnen und Patienten mit Wohnort in Rheinland-Pfalz 2017 nach durchschnittlicher Verweildauer, durchschnittlichem Alter und Geschlecht

| Hauptdiagnose | Behandlungsfälle | | Durchschnittliche Verweildauer | Durchschnittliches Alter |
|--|------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|
| | Anzahl | Rang ¹ | Tage | Jahre |
| Patienten | | | | |
| Insgesamt | 492 939 | | 7,1 | 55,0 |
| Herzinsuffizienz | 11 245 | 1 | 10,3 | 76,5 |
| Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 10 638 | 2 | 6,6 | 44,1 |
| Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 8 617 | 3 | 4,1 | 67,5 |
| Schlafstörungen | 8 437 | 4 | 1,7 | 57,0 |
| Angina pectoris | 7 989 | 5 | 4,2 | 66,6 |
| Hernia inguinalis | 7 809 | 6 | 2,3 | 57,9 |
| Akuter Myokardinfarkt | 7 618 | 7 | 7,5 | 67,5 |
| Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet | 7 174 | 8 | 9,1 | 66,4 |
| Intrakranielle Verletzung | 7 127 | 9 | 3,9 | 40,6 |
| Hirninfarkt | 6 788 | 10 | 11,8 | 70,6 |
| Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 6 682 | 11 | 8,5 | 70,1 |
| Chronische ischämische Herzkrankheit | 6 265 | 12 | 4,8 | 67,5 |
| Artherosklerose | 5 865 | 13 | 10,8 | 69,6 |
| Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 5 532 | 14 | 8,3 | 67,1 |
| Hals- und Brustschmerzen | 5 354 | 15 | 2,0 | 52,4 |
| Nieren- und Ureterstein | 5 155 | 16 | 3,7 | 51,4 |
| Rückenschmerzen | 5 075 | 17 | 7,1 | 58,5 |
| Sonstige Bandscheibenschäden | 4 659 | 18 | 7,5 | 53,9 |
| Synkope und Kollaps | 4 504 | 19 | 4,1 | 61,2 |
| Cholelithiasis | 4 368 | 20 | 6,7 | 62,0 |
| Patientinnen | | | | |
| Insgesamt | 539 730 | | 7,2 | 55,2 |
| Herzinsuffizienz | 11 985 | 1 | 10,2 | 81,4 |
| Essentielle (primäre) Hypertonie | 8 542 | 2 | 4,4 | 71,4 |
| Rückenschmerzen | 7 753 | 3 | 8,2 | 62,7 |
| Cholelithiasis | 7 559 | 4 | 6,0 | 57,6 |
| Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 7 539 | 5 | 5,1 | 73,6 |
| Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma) | 6 996 | 6 | 5,8 | 61,8 |
| Spontangeburt eines Einlings | 6 523 | 7 | 3,0 | 29,9 |
| Intrakranielle Verletzung | 6 295 | 8 | 3,6 | 48,6 |
| Fraktur des Femurs | 6 009 | 9 | 15,3 | 80,7 |
| Hirninfarkt | 5 998 | 10 | 12,1 | 75,8 |
| Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes) | 5 960 | 11 | 10,6 | 68,8 |
| Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 5 903 | 12 | 9,0 | 70,4 |
| Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet | 5 580 | 13 | 9,4 | 69,1 |
| Diarrhoe u. Gastroenteritis infek. Ursprungs | 5 555 | 14 | 3,7 | 45,5 |
| Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes) | 5 469 | 15 | 11,1 | 69,7 |
| Gastritis und Duodenitis | 5 443 | 16 | 4,1 | 58,3 |
| Bauch- und Beckenschmerzen | 5 430 | 17 | 2,2 | 38,8 |
| Rezidivierende depressive Störung | 5 399 | 18 | 34,1 | 52,5 |
| Synkope und Kollaps | 5 179 | 19 | 4,4 | 62,1 |
| Volumenmangel | 4 630 | 20 | 6,3 | 82,0 |

¹ Geschlechtsspezifische Rangfolge ohne Berücksichtigung der Lebendgeborene nach Geburtsort (ICD: Z38) als Einzeldiagnose.

Quelle: Diagnosestatistik

| Hauptdiagnose | Ins-gesamt | Mit einem Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | | |
|--|------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| | | unter 20 | 20 – 30 | 30 – 40 | 40 – 50 | 50 – 60 | 60 – 70 | 70 – 80 | 80 – 90 | 90 und mehr |
| Bestimmte infektiöse, parasitäre Krankheiten | 34 869 | 7 566 | 2 331 | 1 717 | 2 067 | 3 435 | 4 158 | 5 830 | 6 250 | 1 515 |
| Infektiöse Diarrhoe und Gastroenteritis | 9 480 | 3 131 | 995 | 677 | 615 | 778 | 736 | 1 020 | 1 207 | 321 |
| Sonstige Sepsis | 6 802 | 253 | 116 | 123 | 212 | 678 | 1 140 | 1 798 | 2 037 | 445 |
| Neubildungen | 94 421 | 2 134 | 1 641 | 3 073 | 7 451 | 17 392 | 24 264 | 24 261 | 12 678 | 1 527 |
| Bösartige Neubildungen insgesamt | 75 848 | 1 423 | 932 | 1 685 | 4 331 | 13 551 | 20 715 | 20 906 | 11 006 | 1 299 |
| bösartige Neubildungen der/des: | | | | | | | | | | |
| Kolons | 4 288 | 1 | 9 | 23 | 196 | 630 | 1 255 | 1 320 | 751 | 103 |
| Bronchien und Lunge | 9 110 | - | 4 | 41 | 294 | 1 916 | 3 363 | 2 589 | 847 | 56 |
| Haut einschließlich Melanom | 5 402 | 1 | 33 | 87 | 250 | 575 | 858 | 1 646 | 1 593 | 359 |
| Brustdrüse (Mamma) | 7 055 | - | 39 | 326 | 924 | 1 896 | 1 702 | 1 402 | 689 | 77 |
| Harnblase | 4 871 | - | - | 29 | 150 | 564 | 1 213 | 1 608 | 1 166 | 141 |
| lymphatischen, blutbildenden Gewebes | 7 384 | 732 | 283 | 255 | 360 | 1 090 | 1 584 | 1 915 | 1 072 | 93 |
| Gutartige Neubildungen | 11 941 | 582 | 542 | 1 029 | 2 587 | 2 683 | 2 070 | 1 730 | 664 | 54 |
| Leiomyom des Uterus | 2 917 | - | 53 | 425 | 1 551 | 727 | 108 | 42 | 10 | 1 |
| Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie Störungen des Immunsystems | 6 468 | 641 | 194 | 250 | 406 | 656 | 928 | 1 415 | 1 547 | 431 |
| Endokrine Krankheiten, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 24 704 | 1 322 | 805 | 1 031 | 1 865 | 3 143 | 3 562 | 4 856 | 6 284 | 1 836 |
| Diabetes mellitus Typ 2 | 6 848 | 12 | 38 | 90 | 334 | 909 | 1 421 | 1 938 | 1 806 | 300 |
| Volumenmangel | 7 395 | 78 | 49 | 43 | 68 | 199 | 481 | 1 520 | 3 562 | 1 395 |
| Psychische Störungen und Verhaltensstörungen | 61 641 | 7 750 | 8 881 | 8 758 | 9 742 | 11 625 | 6 371 | 4 579 | 3 305 | 630 |
| Psychische Störungen durch Alkohol | 14 640 | 1 473 | 1 648 | 2 353 | 3 206 | 3 782 | 1 624 | 458 | 86 | 10 |
| Schizophrenie | 4 199 | 90 | 693 | 1 090 | 954 | 772 | 396 | 170 | 33 | 1 |
| Depressive Episode | 6 378 | 1 023 | 956 | 739 | 912 | 1 272 | 630 | 529 | 284 | 33 |
| Rezidivierende depressive Störungen | 8 343 | 222 | 856 | 870 | 1 431 | 2 311 | 1 398 | 894 | 334 | 27 |
| Krankheiten des Nervensystems | 43 856 | 3 405 | 2 409 | 2 807 | 4 558 | 8 162 | 8 090 | 8 414 | 5 318 | 693 |
| Epilepsie | 7 031 | 1 491 | 628 | 481 | 564 | 863 | 885 | 1 054 | 892 | 173 |
| zerebrale transitorische Ischämie (TIA) | 5 613 | 3 | 32 | 97 | 279 | 743 | 1 119 | 1 536 | 1 511 | 293 |
| Schlafstörungen | 11 525 | 384 | 213 | 600 | 1 539 | 3 232 | 3 008 | 1 989 | 552 | 8 |
| Krankheiten des Auges | 16 744 | 676 | 439 | 500 | 955 | 2 421 | 3 623 | 4 899 | 2 906 | 325 |
| Krankheiten des Ohres und Warzenfortsatzes | 8 183 | 1 067 | 447 | 642 | 905 | 1 565 | 1 495 | 1 259 | 731 | 72 |
| Krankheiten des Kreislaufsystems | 150 134 | 1 237 | 1 514 | 2 668 | 7 144 | 20 414 | 30 444 | 42 459 | 36 923 | 7 331 |
| essentielle Hypertonie | 12 689 | 90 | 170 | 321 | 903 | 1 840 | 2 438 | 3 354 | 2 990 | 583 |
| Angina pectoris | 12 231 | 3 | 31 | 134 | 663 | 2 330 | 3 288 | 3 625 | 1 994 | 163 |
| akuter Myokardinfarkt | 11 514 | - | 13 | 129 | 621 | 2 037 | 2 570 | 2 982 | 2 689 | 473 |
| chronische ischämische Herzkrankheit | 8 591 | 5 | 4 | 25 | 322 | 1 529 | 2 490 | 3 000 | 1 178 | 38 |
| Vorhofflimmern und Vorhofflattern | 16 156 | 15 | 72 | 159 | 564 | 2 155 | 3 838 | 5 674 | 3 283 | 396 |
| Herzinsuffizienz | 23 230 | 19 | 17 | 89 | 235 | 993 | 2 455 | 6 316 | 10 131 | 2 975 |
| Hirnfarkt | 12 786 | 17 | 60 | 153 | 434 | 1 470 | 2 325 | 3 653 | 3 773 | 901 |
| Atherosklerose | 9 365 | 2 | 1 | 29 | 217 | 1 365 | 2 448 | 2 810 | 2 060 | 433 |
| Varizen der unteren Extremitäten | 6 110 | 6 | 143 | 426 | 889 | 1 526 | 1 523 | 1 117 | 414 | 66 |
| Krankheiten des Atmungssystems | 64 588 | 12 332 | 3 852 | 3 159 | 3 356 | 6 354 | 9 393 | 11 896 | 11 267 | 2 979 |
| Pneumonie | 12 754 | 1 261 | 197 | 289 | 393 | 854 | 1 609 | 2 889 | 4 023 | 1 239 |
| chron. Krankheit der Gaumen-Rachenmandeln | 3 955 | 2 663 | 752 | 325 | 120 | 56 | 30 | 5 | 4 | - |
| chron. obstruktive Lungenerkrankung (COPD) | 12 585 | 25 | 19 | 52 | 303 | 1 764 | 3 700 | 3 958 | 2 399 | 365 |
| Krankheiten des Verdauungssystems | 104 880 | 6 814 | 6 854 | 7 962 | 11 023 | 17 641 | 17 876 | 19 058 | 14 735 | 2 917 |
| Gastritis, Duodenitis | 8 983 | 575 | 827 | 815 | 978 | 1 284 | 1 312 | 1 621 | 1 374 | 197 |
| akute Appendizitis | 4 752 | 1 428 | 1 022 | 603 | 511 | 556 | 340 | 189 | 95 | 8 |
| Hernia inguinalis (Leistenbruch) | 8 802 | 523 | 348 | 529 | 933 | 1 787 | 1 784 | 1 869 | 949 | 80 |
| Paralytischer Ileus | 5 411 | 181 | 165 | 188 | 348 | 650 | 882 | 1 227 | 1 387 | 383 |
| Divertikulose des Darmes | 7 680 | 1 | 54 | 316 | 838 | 1 729 | 1 708 | 1 602 | 1 236 | 196 |
| Cholelithiasis (Gallensteine) | 11 927 | 156 | 702 | 1 176 | 1 589 | 2 172 | 2 204 | 2 078 | 1 563 | 287 |

Quelle: Diagnosestatistik

| Hauptdiagnose | Ins- gesamt | Mit einem Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | | |
|--|------------------|--|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | unter 20 | 20 – 30 | 30 – 40 | 40 – 50 | 50 – 60 | 60 – 70 | 70 – 80 | 80 – 90 | 90 und mehr |
| Krankheiten der Haut und der Unterhaut | 14 848 | 2 219 | 1 982 | 1 496 | 1 614 | 2 181 | 1 831 | 1 740 | 1 454 | 331 |
| Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems | 94 444 | 2 734 | 3 586 | 5 129 | 10 662 | 20 969 | 20 386 | 19 857 | 10 142 | 979 |
| Koxarthrose (Hüftgelenkarthrose) | 9 277 | 1 | 27 | 75 | 406 | 1 510 | 2 712 | 3 101 | 1 368 | 77 |
| Gonarthrose (Kniegelenkarthrose) | 9 835 | 2 | 9 | 58 | 401 | 1 747 | 3 091 | 3 300 | 1 165 | 62 |
| Binnenschädigung des Kniegelenks | 4 188 | 172 | 346 | 296 | 655 | 1 183 | 918 | 503 | 115 | - |
| Spondylopathien | 9 506 | 18 | 71 | 218 | 706 | 1 853 | 2 176 | 2 834 | 1 524 | 106 |
| sonstige Bandscheibenschäden | 9 108 | 46 | 427 | 1 061 | 1 751 | 2 305 | 1 714 | 1 228 | 551 | 25 |
| Rückenschmerzen | 12 828 | 146 | 512 | 893 | 1 666 | 2 707 | 2 253 | 2 590 | 1 844 | 217 |
| Schulterläsionen | 5 621 | 13 | 93 | 244 | 923 | 2 145 | 1 475 | 610 | 114 | 4 |
| Krankheiten des Urogenitalsystems | 53 176 | 3 102 | 3 897 | 5 013 | 6 247 | 8 072 | 8 539 | 9 525 | 7 275 | 1 506 |
| obstruktive Uropathie, Refluxuropathie | 5 590 | 159 | 385 | 553 | 730 | 1 051 | 1 042 | 888 | 669 | 113 |
| Nieren- und Ureterstein | 7 651 | 132 | 644 | 1 106 | 1 399 | 1 879 | 1 490 | 727 | 250 | 24 |
| sonstige Krankheiten des Harnsystems | 7 225 | 448 | 221 | 203 | 390 | 652 | 934 | 1 749 | 2 015 | 613 |
| Prostatahyperplasie | 3 191 | - | - | 2 | 35 | 423 | 1 051 | 1 182 | 482 | 16 |
| Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett | 52 145 | 1 710 | 22 327 | 26 164 | 1 934 | 10 | - | - | - | - |
| Betreuung der Mutter bei Anomalie der Beckenorgane | 3 652 | 69 | 1 300 | 2 113 | 169 | 1 | - | - | - | - |
| Vorzeitiger Blasensprung | 4 133 | 92 | 1 639 | 2 258 | 143 | 1 | - | - | - | - |
| Komplikationen durch fetalen Distress | 3 611 | 106 | 1 507 | 1 887 | 111 | - | - | - | - | - |
| Dammriss unter der Geburt | 4 200 | 82 | 1 730 | 2 277 | 110 | 1 | - | - | - | - |
| Spontangeburt eines Einlings | 6 523 | 172 | 2 885 | 3 278 | 187 | 1 | - | - | - | - |
| Bestimmte Zustände, mit Ursprung in der Perinatalperiode | 10 210 | 10 210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kurze Schwangerschaftsdauer und niedriges Geburtsgewicht | 2 676 | 2 676 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neugeborenenikterus nicht näher bez. | 838 | 838 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ernährungsprobleme bei Neugeborenen | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | 5 308 | 3 759 | 409 | 258 | 273 | 305 | 176 | 98 | 28 | 2 |
| Symptome, abnorme klinische Befunde, Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 58 170 | 7 659 | 4 885 | 4 340 | 5 459 | 7 924 | 7 678 | 9 627 | 8 855 | 1 743 |
| Hals- und Brustschmerzen | 9 975 | 417 | 690 | 940 | 1 493 | 2 126 | 1 711 | 1 487 | 965 | 146 |
| Bauch- und Beckenschmerzen | 8 398 | 2 231 | 1 530 | 999 | 915 | 898 | 651 | 629 | 452 | 93 |
| Schwindel und Taumel | 3 854 | 265 | 239 | 245 | 364 | 545 | 645 | 759 | 697 | 95 |
| Synkope und Kollaps | 9 683 | 919 | 594 | 465 | 600 | 1 045 | 1 255 | 2 109 | 2 246 | 450 |
| Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 102 249 | 15 676 | 8 464 | 6 369 | 7 569 | 12 363 | 12 623 | 15 709 | 17 872 | 5 604 |
| Intrakranielle Verletzung | 13 422 | 4 507 | 1 354 | 695 | 652 | 967 | 870 | 1 459 | 2 150 | 768 |
| Fraktur Rippe, Sternum und Brustwirbelsäule | 3 781 | 96 | 135 | 130 | 235 | 489 | 541 | 849 | 991 | 315 |
| Fraktur Lendenwirbelsäule, Becken | 4 780 | 81 | 112 | 100 | 152 | 382 | 540 | 1 045 | 1 769 | 599 |
| Fraktur Schulter und Oberarm | 5 471 | 635 | 291 | 201 | 336 | 682 | 871 | 1 073 | 1 091 | 291 |
| Fraktur des Unterarms | 6 613 | 1 287 | 287 | 296 | 443 | 989 | 1 222 | 1 111 | 822 | 156 |
| Fraktur des Femurs | 8 828 | 167 | 86 | 73 | 128 | 455 | 858 | 1 809 | 3 659 | 1 593 |
| Fraktur Unterschenkel | 6 331 | 555 | 558 | 547 | 806 | 1 222 | 1 120 | 865 | 539 | 119 |
| Luxation, Zerrung des Kniegelenks und dessen Bänder | 3 124 | 645 | 990 | 509 | 426 | 346 | 110 | 65 | 28 | 5 |
| Komplikationen bei Eingriffen | 3 878 | 225 | 259 | 299 | 381 | 674 | 727 | 792 | 458 | 63 |
| Faktoren, die zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen | 31 343 | 27 257 | 397 | 429 | 396 | 625 | 684 | 771 | 642 | 142 |
| Lebendgeborene | 26 033 | 26 033 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Behandlungsfälle insgesamt¹ | 1 032 672 | 119 294 | 75 353 | 81 888 | 83 667 | 145 265 | 162 139 | 186 279 | 148 222 | 30 565 |

¹ Einschließlich Fälle mit unbekannter Diagnose. Quelle: Diagnosestatistik

| OPS-Schlüssel | Prozedur | Ins-gesamt | Mit einem Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | |
|---------------|--|------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| | | | unter 30 | 30 – 40 | 40 – 50 | 50 – 60 | 60 – 70 | 70 – 80 | 80 und mehr |
| 1 | Diagnostische Maßnahmen | 535 299 | 69 041 | 23 639 | 39 234 | 82 653 | 106 004 | 124 363 | 90 365 |
| 1-10 — 1-10 | Klinische Untersuchung | 522 | 248 | 27 | 34 | 69 | 58 | 51 | 35 |
| 1-20 — 1-33 | Untersuchung einzelner Körpersysteme | 178 755 | 44 099 | 7 036 | 11 374 | 24 582 | 30 333 | 37 254 | 24 077 |
| 1-40 — 1-49 | Biopsie ohne Inzision | 80 671 | 6 130 | 4 174 | 6 468 | 12 699 | 16 477 | 19 654 | 15 069 |
| 1-50 — 1-58 | Biopsie durch Inzision | 4 708 | 405 | 318 | 498 | 928 | 1 047 | 992 | 520 |
| 1-61 — 1-69 | Diagnostische Endoskopie | 182 999 | 12 729 | 9 133 | 14 352 | 28 060 | 36 765 | 44 430 | 37 530 |
| 1-70 — 1-79 | Funktionstests | 69 163 | 3 477 | 2 302 | 5 275 | 13 194 | 17 334 | 17 536 | 10 045 |
| 1-84 — 1-85 | Explorative diagnostische Maßnahmen | 10 978 | 361 | 282 | 587 | 1 702 | 2 636 | 3 070 | 2 340 |
| 1-90 — 1-99 | Andere diagnostische Maßnahmen | 7 503 | 1 592 | 367 | 646 | 1 419 | 1 354 | 1 376 | 749 |
| 3 | Bildgebende Diagnostik | 618 343 | 37 001 | 26 775 | 44 040 | 96 393 | 124 374 | 153 046 | 136 714 |
| 3-03 — 3-05 | Ultraschalluntersuchungen | 61 806 | 2 398 | 2 188 | 3 645 | 9 095 | 12 955 | 17 616 | 13 909 |
| 3-10 — 3-13 | Projektionsradiographie | 20 175 | 1 510 | 1 295 | 2 069 | 4 113 | 4 744 | 4 113 | 2 331 |
| 3-20 — 3-26 | Computertomographie (CT) | 295 093 | 13 526 | 11 450 | 19 472 | 42 660 | 56 740 | 73 939 | 77 306 |
| 3-30 — 3-30 | Optische Verfahren | 2 758 | 109 | 91 | 184 | 492 | 659 | 770 | 453 |
| 3-60 — 3-69 | Darstellung des Gefäßsystems | 33 009 | 669 | 677 | 1 679 | 5 443 | 7 974 | 9 406 | 7 161 |
| 3-70 — 3-76 | Nuklearmedizinische diagnostische Verfahren | 17 178 | 705 | 633 | 1 313 | 3 338 | 4 362 | 4 458 | 2 369 |
| 3-80 — 3-84 | Magnetresonanztomographie (MRT) | 101 380 | 12 459 | 6 554 | 9 410 | 17 293 | 19 210 | 21 604 | 14 850 |
| 3-90 — 3-90 | Andere bildgebende Verfahren | 2 489 | 29 | 37 | 125 | 369 | 517 | 749 | 663 |
| 3-99 — 3-99 | Zusatzinformationen zu bildgebenden Verfahren | 84 455 | 5 596 | 3 850 | 6 143 | 13 590 | 17 213 | 20 391 | 17 672 |
| 5 | Operationen | 870 659 | 106 786 | 79 099 | 85 076 | 151 191 | 167 768 | 171 278 | 109 461 |
| 5-01 — 5-05 | Operationen am Nervensystem | 41 435 | 3 170 | 2 791 | 4 883 | 8 879 | 8 643 | 8 832 | 4 237 |
| 5-06 — 5-07 | Operationen an endokrinen Drüsen | 7 437 | 474 | 779 | 1 573 | 2 194 | 1 517 | 765 | 135 |
| 5-08 — 5-16 | Operationen an den Augen | 34 681 | 1 749 | 783 | 1 866 | 5 323 | 8 004 | 10 213 | 6 743 |
| 5-18 — 5-20 | Operationen an den Ohren | 8 618 | 3 302 | 749 | 723 | 1 117 | 1 090 | 873 | 764 |
| 5-21 — 5-22 | Operationen an Nase und Nasennebenhöhlen | 24 780 | 7 252 | 4 583 | 3 912 | 3 957 | 2 503 | 1 610 | 963 |
| 5-23 — 5-28 | Operationen an Mundhöhle und Gesicht | 14 630 | 6 803 | 1 144 | 1 023 | 1 580 | 1 614 | 1 459 | 1 007 |
| 5-29 — 5-31 | Operationen an Pharynx, Larynx und Trachea | 5 723 | 295 | 218 | 505 | 1 219 | 1 610 | 1 400 | 476 |
| 5-32 — 5-34 | Operationen an Lunge und Bronchus | 7 982 | 572 | 292 | 558 | 1 521 | 2 218 | 2 042 | 779 |
| 5-35 — 5-37 | Operationen am Herzen | 20 947 | 847 | 246 | 718 | 2 480 | 4 493 | 6 948 | 5 215 |
| 5-38 — 5-39 | Operationen an den Blutgefäßen | 43 027 | 1 146 | 1 517 | 3 160 | 7 867 | 11 553 | 11 597 | 6 187 |
| 5-40 — 5-41 | Operationen am hämatopoetischen und Lymphgefäßsystem | 9 953 | 462 | 452 | 925 | 2 225 | 2 545 | 2 258 | 1 086 |
| 5-42 — 5-54 | Operationen am Verdauungstrakt | 129 043 | 9 763 | 7 746 | 12 098 | 22 466 | 27 112 | 29 156 | 20 702 |
| 5-55 — 5-59 | Operationen an den Harnorganen | 32 025 | 1 608 | 1 679 | 2 796 | 5 273 | 7 308 | 7 809 | 5 552 |
| 5-60 — 5-64 | Operationen an den männlichen Geschlechtsorganen | 12 303 | 2 993 | 410 | 510 | 1 378 | 2 604 | 2 963 | 1 445 |
| 5-65 — 5-71 | Operationen an den weiblichen Geschlechtsorganen | 31 309 | 3 811 | 6 653 | 8 196 | 5 396 | 3 278 | 2 880 | 1 095 |
| 5-72 — 5-75 | Geburtshilfliche Operationen | 44 988 | 18 936 | 24 368 | 1 677 | 7 | - | - | - |
| 5-76 — 5-77 | Operationen an Kiefer- und Gesichtsschädelknochen | 4 297 | 1 548 | 527 | 429 | 556 | 512 | 430 | 295 |
| 5-78 — 5-86 | Operationen an den Bewegungsorganen | 237 982 | 26 043 | 14 236 | 25 005 | 49 927 | 50 126 | 45 939 | 26 706 |
| 5-87 — 5-88 | Operationen an der Mamma | 7 562 | 432 | 535 | 1 187 | 2 095 | 1 616 | 1 106 | 591 |
| 5-89 — 5-92 | Operationen an Haut und Unterhaut | 70 253 | 8 313 | 4 353 | 5 258 | 9 934 | 11 473 | 15 088 | 15 834 |
| 5-93 — 5-99 | Zusatzinformationen zu Operationen | 81 684 | 7 267 | 5 038 | 8 074 | 15 797 | 17 949 | 17 910 | 9 649 |
| 6-00 — 6-00 | Applikation von Medikamenten | 14 538 | 1 861 | 535 | 889 | 2 950 | 3 714 | 3 264 | 1 325 |

Quelle: DRG-Statistik (Die Erhebung erstreckt sich auf alle Krankenhäuser, die nach dem DRG-Vergütungssystem abrechnen.)

**noch:
T6**

Im Rahmen einer vollstationären Behandlung in Krankenhäusern durchgeführte Operationen und Prozeduren 2017 nach Alter der Patientinnen und Patienten mit Wohnsitz in Rheinland-Pfalz

| OPS-Schlüssel | Prozedur | Ins-gesamt | Mit einem Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | |
|--------------------------------------|--|------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| | | | unter 30 | 30 – 40 | 40 – 50 | 50 – 60 | 60 – 70 | 70 – 80 | 80 und mehr |
| 8 | Nichtoperative therapeutische Maßnahmen | 757 061 | 71 818 | 26 539 | 44 107 | 113 198 | 156 907 | 186 270 | 158 222 |
| 8-01 — 8-02 | Applikation von Medikamenten, Nahrung und therapeut. Injektion | 19 873 | 7 428 | 537 | 1 150 | 2 610 | 2 807 | 3 090 | 2 251 |
| 8-03 — 8-03 | Immuntherapie | 209 | 35 | 23 | 43 | 57 | 37 | 13 | 1 |
| 8-10 — 8-11 | Entfernung von Fremdmaterial und Konkrementen | 4 740 | 397 | 302 | 534 | 1 093 | 1 101 | 864 | 449 |
| 8-12 — 8-13 | Manipulationen an Verdauungstrakt und Harntrakt | 34 135 | 2 246 | 1 498 | 2 465 | 4 962 | 7 325 | 8 426 | 7 213 |
| 8-14 — 8-17 | Therapeutische Katheterisierung, Aspiration, Punktion und Spülung | 22 622 | 1 296 | 713 | 1 317 | 3 267 | 4 719 | 5 967 | 5 343 |
| 8-19 — 8-19 | Verbände | 16 444 | 960 | 583 | 930 | 2 332 | 3 156 | 3 986 | 4 497 |
| 8-20 — 8-22 | Geschlossene Reposition und Korrektur von Deformitäten | 3 012 | 745 | 138 | 189 | 413 | 465 | 559 | 503 |
| 8-31 — 8-39 | Immobilisation und spezielle Lagerung | 13 142 | 749 | 156 | 386 | 1 080 | 1 651 | 2 821 | 6 299 |
| 8-40 — 8-41 | Knochenextension und andere Extensionsverfahren | 174 | 15 | 3 | 17 | 28 | 22 | 33 | 56 |
| 8-50 — 8-51 | Tamponade von Blutungen und Manipulation an Fetus oder Uterus | 5 305 | 1 323 | 977 | 565 | 620 | 645 | 631 | 544 |
| 8-52 — 8-54 | Strahlentherapie, nuklearmed. Therapie und Chemotherapie | 46 246 | 3 121 | 1 823 | 3 409 | 9 935 | 13 358 | 10 659 | 3 941 |
| 8-55 — 8-60 | Frührehabil. und physikal. Therapie | 46 125 | 4 145 | 1 153 | 2 294 | 5 251 | 6 689 | 10 627 | 15 966 |
| 8-63 — 8-66 | Elektrostimulation und Elektrotherapie und Dauer der Behandlung durch fokussierten Ultraschall | 16 430 | 438 | 249 | 759 | 2 353 | 3 716 | 5 418 | 3 497 |
| 8-70 — 8-72 | Maßn. für das Atmungssystem | 36 329 | 5 720 | 852 | 2 224 | 5 754 | 7 994 | 8 349 | 5 436 |
| 8-77 — 8-77 | Maßnahmen im Rahmen der Reanimation | 4 119 | 174 | 58 | 138 | 451 | 815 | 1 200 | 1 283 |
| 8-80 — 8-85 | Maßnahmen für den Blutkreislauf | 210 659 | 8 029 | 4 032 | 9 501 | 31 672 | 49 010 | 60 378 | 48 037 |
| 8-86 — 8-86 | Therapie mit besonderen Zellen und Blutbestandteilen | 109 | 20 | 11 | 13 | 26 | 14 | 19 | 6 |
| 8-90 — 8-91 | Anästhesie und Schmerztherapie | 76 461 | 11 154 | 7 108 | 6 779 | 13 780 | 14 936 | 14 749 | 7 955 |
| 8-92 — 8-93 | Patientenmonitoring | 139 064 | 20 802 | 4 650 | 7 843 | 18 297 | 25 428 | 32 321 | 29 723 |
| 8-97 — 8-98 | Komplexbehandlung | 61 580 | 3 005 | 1 669 | 3 526 | 9 156 | 12 931 | 16 086 | 15 207 |
| 8-99 — 8-99 | Zusatzinformationen zu nicht-operat. therapeut. Maßnahmen | 283 | 16 | 4 | 25 | 61 | 88 | 74 | 15 |
| 9 | Ergänzende Maßnahmen | 175 993 | 51 245 | 14 529 | 3 806 | 8 116 | 13 520 | 26 787 | 57 990 |
| 9-20 — 9-20 | Pflege und Versorgung von Patienten | 16 913 | 431 | 98 | 272 | 807 | 1 702 | 3 992 | 9 611 |
| 9-26 — 9-28 | Geburtsbegleitende Maßnahmen und Behandlung wegen Infertilität | 58 395 | 45 930 | 11 753 | 708 | 4 | - | - | - |
| 9-31 — 9-32 | Phoniatriche und pädaudiologische Therapie | 8 427 | 717 | 129 | 316 | 901 | 1 340 | 2 150 | 2 874 |
| 9-40 — 9-41 | Psychoziale, psychosomat., neuropsychologische und psychotherapeutische Therapie | 16 953 | 1 838 | 669 | 1 239 | 2 948 | 3 342 | 3 646 | 3 271 |
| 9-50 — 9-51 | Präventive und ergänzende kommunikative Maßnahmen | 5 767 | 1 482 | 1 584 | 369 | 614 | 650 | 683 | 385 |
| 9-60 — 9-69 | Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9-98 — 9-99 | Andere ergänzende Maßnahmen und Informationen | 69 538 | 847 | 296 | 902 | 2 842 | 6 486 | 16 316 | 41 849 |
| | Unbekannte Operation/Maßn. | 1 603 | 64 | 22 | 27 | 77 | 177 | 358 | 878 |
| Operationen und Prozeduren insgesamt | | 2 973 496 | 337 816 | 171 138 | 217 179 | 454 578 | 572 464 | 665 366 | 554 955 |

Quelle: DRG-Statistik (Die Erhebung erstreckt sich auf alle Krankenhäuser, die nach dem DRG-Vergütungssystem abrechnen.)

| Kreisfreie Stadt (St.) Landkreis (Wohnort der Patientinnen und Patienten) | Ins- gesamt | Darunter: Ausgewählte Hauptdiagnose | | | | | | | | |
|--|----------------|--|---|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------|
| | | In- fektio- se Gastro- enteritis und Kolitis | Psychi- sche und Verhal- tens- störung durch Alkohol | Schlaf- stö- rungen | Essen- tielle Hyper- tonie | Angina pectoris | akuter Myocard- infarkt | chron.- ischäm. Herz- krank- heit | Vorhof- flimmern, Vorhof- flattern | Herz- in- suffi- zienz |
| | | Anzahl | | | | | | | | |
| Frankenthal (Pfalz), St. | 12 467 | 123 | 275 | 116 | 129 | 78 | 135 | 55 | 133 | 342 |
| Kaiserslautern, St. | 21 932 | 143 | 386 | 380 | 104 | 174 | 254 | 84 | 188 | 378 |
| Koblenz, St. | 26 854 | 178 | 773 | 299 | 340 | 339 | 347 | 294 | 508 | 529 |
| Landau i. d. Pfalz, St. | 11 336 | 145 | 235 | 65 | 134 | 87 | 122 | 61 | 152 | 209 |
| Ludwigshafen a. Rh., St. | 40 937 | 346 | 1 168 | 261 | 395 | 200 | 318 | 153 | 293 | 1 026 |
| Mainz, St. | 39 337 | 259 | 630 | 545 | 313 | 504 | 417 | 410 | 616 | 744 |
| Neustadt a.d. Weinstr., St. | 12 899 | 142 | 251 | 68 | 110 | 154 | 118 | 91 | 156 | 340 |
| Pirmasens, St. | 12 479 | 105 | 374 | 180 | 138 | 82 | 115 | 128 | 141 | 316 |
| Speyer, St. | 12 368 | 92 | 254 | 107 | 206 | 61 | 89 | 86 | 205 | 303 |
| Trier, St. | 25 317 | 268 | 465 | 151 | 229 | 296 | 226 | 125 | 351 | 605 |
| Worms, St. | 21 050 | 249 | 279 | 124 | 291 | 247 | 236 | 74 | 304 | 421 |
| Zweibrücken, St. | 10 555 | 99 | 159 | 83 | 176 | 145 | 106 | 80 | 141 | 333 |
| Ahrweiler | 36 409 | 341 | 379 | 351 | 532 | 571 | 352 | 581 | 866 | 914 |
| Altenkirchen (Ww.) | 34 958 | 362 | 503 | 486 | 319 | 463 | 460 | 492 | 540 | 766 |
| Alzey-Worms | 31 041 | 314 | 298 | 482 | 320 | 403 | 414 | 229 | 446 | 622 |
| Bad Dürkheim | 32 833 | 290 | 410 | 415 | 436 | 358 | 352 | 229 | 489 | 873 |
| Bad Kreuznach | 43 755 | 435 | 466 | 434 | 478 | 455 | 525 | 341 | 653 | 769 |
| Berncastel-Wittlich | 31 684 | 406 | 398 | 260 | 490 | 426 | 310 | 277 | 522 | 790 |
| Birkenfeld | 25 481 | 255 | 320 | 363 | 247 | 340 | 258 | 129 | 360 | 609 |
| Cochem-Zell | 17 818 | 177 | 186 | 172 | 241 | 287 | 223 | 173 | 320 | 396 |
| Donnersbergkreis | 20 500 | 201 | 268 | 471 | 202 | 231 | 287 | 122 | 266 | 457 |
| Eifelkreis Bitburg-Prüm | 28 187 | 219 | 359 | 182 | 354 | 544 | 309 | 182 | 417 | 689 |
| Germersheim | 31 275 | 299 | 532 | 420 | 408 | 241 | 349 | 245 | 429 | 613 |
| Kaiserslautern | 24 617 | 204 | 229 | 404 | 236 | 231 | 290 | 136 | 295 | 536 |
| Kusel | 19 997 | 213 | 241 | 277 | 284 | 203 | 208 | 113 | 257 | 507 |
| Mainz-Bingen | 44 057 | 371 | 508 | 575 | 429 | 519 | 514 | 412 | 778 | 843 |
| Mayen-Koblenz | 54 480 | 358 | 945 | 600 | 610 | 770 | 567 | 613 | 1 162 | 1 120 |
| Neuwied | 48 799 | 390 | 486 | 492 | 804 | 829 | 517 | 393 | 982 | 977 |
| Rhein-Hunsrück-Kreis | 28 004 | 294 | 289 | 346 | 405 | 338 | 468 | 293 | 526 | 532 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 32 304 | 242 | 423 | 263 | 593 | 392 | 428 | 304 | 542 | 801 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 34 550 | 239 | 381 | 264 | 361 | 206 | 301 | 204 | 465 | 913 |
| Südliche Weinstraße | 27 137 | 350 | 363 | 294 | 313 | 201 | 281 | 168 | 414 | 616 |
| Südwestpfalz | 26 509 | 188 | 240 | 548 | 344 | 268 | 348 | 266 | 426 | 742 |
| Trier-Saarburg | 38 384 | 451 | 340 | 334 | 476 | 535 | 447 | 259 | 536 | 911 |
| Vulkaneifel | 18 191 | 230 | 226 | 105 | 297 | 326 | 207 | 161 | 277 | 402 |
| Westerwaldkreis | 54 171 | 502 | 601 | 608 | 945 | 727 | 616 | 628 | 1 000 | 1 286 |
| Rheinland-Pfalz | 1 032 672 | 9 480 | 14 640 | 11 525 | 12 689 | 12 231 | 11 514 | 8 591 | 16 156 | 23 230 |

Quelle:Diagnoestatistik

noch:
T 7

In Krankenhäusern vollstationär behandelte Patientinnen und Patienten mit Wohnort in Rheinland-Pfalz 2017 nach ausgewählten Hauptdiagnosen und Verwaltungsbezirken (Anzahl)

| Kreisfreie Stadt (St.) Landkreis (Wohnort der Patientinnen und Patienten) | Darunter: Ausgewählte Hauptdiagnose | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|----------------|---|--------------------------|-----------------------|---|---------------------------|--|--------------------------------|--|
| | Hirn- infarkt | Athero- skle- rose | Pneu- monie | Chron.- obstrukt. Lungen- krank- heit (COPD) | Chole- lithia- sis | Gon- ar- throse | Sonst. Band- schei- ben- schä- den | Rücken- schmer- zen | Hals- und Brust- schmer- zen | Syn- kope und Kollaps | Intra- kranie- le Ver- letzung |
| | Anzahl | | | | | | | | | | |
| Frankenthal (Pfalz), St. | 170 | 112 | 186 | 187 | 160 | 114 | 84 | 56 | 140 | 106 | 220 |
| Kaiserslautern, St. | 332 | 145 | 184 | 303 | 302 | 201 | 159 | 256 | 116 | 120 | 278 |
| Koblenz, St. | 269 | 228 | 272 | 357 | 317 | 221 | 197 | 322 | 247 | 285 | 369 |
| Landau i. d. Pfalz, St. | 132 | 95 | 122 | 95 | 112 | 87 | 91 | 136 | 98 | 107 | 151 |
| Ludwigshafen a. Rh., St. | 565 | 358 | 457 | 542 | 483 | 330 | 210 | 170 | 307 | 309 | 497 |
| Mainz, St. | 465 | 344 | 646 | 428 | 408 | 332 | 220 | 216 | 349 | 306 | 567 |
| Neustadt a.d. Weinstr., St. | 173 | 138 | 179 | 107 | 136 | 121 | 76 | 116 | 88 | 110 | 120 |
| Pirmasens, St. | 184 | 105 | 236 | 246 | 172 | 85 | 104 | 262 | 224 | 143 | 134 |
| Speyer, St. | 145 | 94 | 148 | 148 | 135 | 129 | 68 | 157 | 244 | 147 | 195 |
| Trier, St. | 238 | 248 | 438 | 372 | 259 | 157 | 183 | 218 | 117 | 163 | 360 |
| Worms, St. | 187 | 164 | 273 | 298 | 276 | 160 | 129 | 138 | 270 | 188 | 298 |
| Zweibrücken, St. | 135 | 83 | 103 | 153 | 126 | 73 | 72 | 163 | 73 | 128 | 154 |
| Ahrweiler | 462 | 363 | 581 | 377 | 382 | 361 | 365 | 633 | 335 | 388 | 547 |
| Altenkirchen (Ww.) | 368 | 473 | 457 | 586 | 421 | 352 | 358 | 352 | 345 | 352 | 577 |
| Alzey-Worms | 452 | 266 | 423 | 375 | 388 | 319 | 338 | 284 | 353 | 295 | 451 |
| Bad Dürkheim | 532 | 310 | 375 | 337 | 382 | 342 | 205 | 259 | 392 | 286 | 342 |
| Bad Kreuznach | 590 | 376 | 442 | 435 | 499 | 376 | 613 | 422 | 461 | 350 | 498 |
| Bernkastel-Wittlich | 421 | 223 | 403 | 509 | 356 | 283 | 611 | 382 | 393 | 385 | 474 |
| Birkenfeld | 281 | 282 | 224 | 363 | 275 | 221 | 208 | 526 | 294 | 219 | 159 |
| Cochem-Zell | 196 | 192 | 302 | 215 | 188 | 204 | 167 | 297 | 144 | 192 | 236 |
| Donnersbergkreis | 299 | 148 | 202 | 242 | 225 | 186 | 163 | 274 | 238 | 206 | 207 |
| Eifelkreis Bitburg-Prüm | 286 | 210 | 407 | 382 | 319 | 223 | 258 | 373 | 236 | 259 | 381 |
| Germersheim | 413 | 194 | 322 | 307 | 394 | 279 | 204 | 414 | 412 | 344 | 307 |
| Kaiserslautern | 373 | 235 | 209 | 293 | 316 | 256 | 219 | 349 | 156 | 152 | 279 |
| Kusel | 283 | 197 | 236 | 211 | 229 | 217 | 142 | 394 | 193 | 169 | 315 |
| Mainz-Bingen | 506 | 324 | 520 | 378 | 563 | 428 | 448 | 280 | 407 | 384 | 569 |
| Mayen-Koblenz | 641 | 506 | 597 | 706 | 607 | 533 | 476 | 942 | 466 | 449 | 795 |
| Neuwied | 520 | 502 | 569 | 626 | 541 | 443 | 484 | 776 | 330 | 516 | 617 |
| Rhein-Hunsrück-Kreis | 318 | 203 | 374 | 321 | 312 | 306 | 348 | 301 | 308 | 334 | 303 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 411 | 278 | 386 | 465 | 378 | 384 | 237 | 511 | 294 | 299 | 349 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 499 | 295 | 386 | 339 | 427 | 426 | 182 | 248 | 352 | 325 | 497 |
| Südliche Weinstraße | 376 | 191 | 259 | 201 | 296 | 275 | 193 | 438 | 256 | 326 | 243 |
| Südwestpfalz | 348 | 252 | 404 | 273 | 364 | 283 | 182 | 610 | 339 | 328 | 352 |
| Trier-Saarburg | 421 | 427 | 647 | 459 | 428 | 330 | 375 | 594 | 235 | 305 | 506 |
| Vulkaneifel | 199 | 190 | 193 | 219 | 186 | 237 | 199 | 301 | 159 | 170 | 357 |
| Westerwaldkreis | 596 | 614 | 592 | 730 | 565 | 561 | 540 | 658 | 604 | 538 | 718 |
| Rheinland-Pfalz | 12 786 | 9 365 | 12 754 | 12 585 | 11 927 | 9 835 | 9 108 | 12 828 | 9 975 | 9 683 | 13 422 |

Quelle: Diagnosestatistik

T 8

In Krankenhäusern vollstationär behandelte Patientinnen und Patienten mit Wohnort in Rheinland-Pfalz 2017 nach ausgewählten Hauptdiagnosen und Verwaltungsbezirken (je 100 000 der Standardbevölkerung)

| Kreisfreie Stadt (St.) Landkreis (Wohnort der Patientinnen und Patienten) | Ins- gesamt | Darunter: Ausgewählte Hauptdiagnose | | | | | | | | |
|--|----------------|---|---|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|
| | | Infek- tiöse Gastro- enteritis und Kolitis | Psychi- sche und Verhal- tens- störung durch Alkohol | Schlaf- stö- rungen | Essen- tielle Hyper- tonie | Angina pectoris | akuter Myocard- infarkt | chron.- ischäm. Herz- krank- heit | Vorhof- flimmern, Vorhof- flattern | Herzin- suffi- zienz |
| | | je 100 000 der Standardbevölkerung | | | | | | | | |
| Frankenthal (Pfalz), St. | 23 824 | 234 | 585 | 231 | 245 | 150 | 262 | 112 | 247 | 579 |
| Kaiserslautern, St. | 21 761 | 143 | 414 | 402 | 108 | 176 | 261 | 90 | 189 | 369 |
| Koblenz, St. | 22 560 | 150 | 736 | 280 | 288 | 296 | 296 | 255 | 438 | 398 |
| Landau i. d. Pfalz, St. | 24 570 | 317 | 509 | 145 | 295 | 200 | 279 | 145 | 343 | 445 |
| Ludwigshafen a. Rh., St. | 23 797 | 193 | 724 | 162 | 242 | 127 | 201 | 103 | 183 | 599 |
| Mainz, St. | 18 879 | 129 | 311 | 296 | 165 | 273 | 221 | 225 | 331 | 370 |
| Neustadt a.d. Weinstr., St. | 22 098 | 263 | 507 | 117 | 184 | 257 | 187 | 156 | 276 | 484 |
| Pirmasens, St. | 27 562 | 238 | 1 007 | 408 | 291 | 168 | 234 | 278 | 299 | 582 |
| Speyer, St. | 23 078 | 174 | 517 | 210 | 367 | 114 | 164 | 153 | 383 | 530 |
| Trier, St. | 23 917 | 243 | 429 | 159 | 219 | 312 | 228 | 134 | 359 | 564 |
| Worms, St. | 24 548 | 287 | 345 | 149 | 354 | 301 | 282 | 92 | 367 | 480 |
| Zweibrücken, St. | 28 619 | 272 | 480 | 234 | 459 | 374 | 283 | 221 | 381 | 790 |
| Ahrweiler | 25 729 | 251 | 307 | 256 | 363 | 377 | 228 | 393 | 584 | 549 |
| Altenkirchen (Ww.) | 26 104 | 275 | 394 | 363 | 231 | 339 | 333 | 363 | 388 | 523 |
| Alzey-Worms | 23 985 | 247 | 232 | 368 | 247 | 311 | 320 | 180 | 353 | 494 |
| Bad Dürkheim | 23 079 | 221 | 323 | 284 | 285 | 233 | 226 | 147 | 320 | 550 |
| Bad Kreuznach | 26 139 | 266 | 309 | 272 | 274 | 260 | 296 | 199 | 373 | 412 |
| Berncastel-Wittlich | 26 640 | 353 | 370 | 221 | 395 | 346 | 248 | 225 | 425 | 598 |
| Birkenfeld | 29 175 | 314 | 405 | 428 | 266 | 368 | 278 | 136 | 386 | 596 |
| Cochem-Zell | 26 458 | 279 | 309 | 262 | 343 | 399 | 302 | 246 | 442 | 510 |
| Donnersbergkreis | 26 280 | 268 | 370 | 589 | 262 | 286 | 353 | 155 | 340 | 554 |
| Eifelkreis Bittburg-Prüm | 27 691 | 216 | 362 | 182 | 354 | 538 | 305 | 182 | 412 | 647 |
| Germersheim | 24 218 | 232 | 410 | 319 | 321 | 192 | 276 | 186 | 344 | 492 |
| Kaiserslautern | 22 375 | 186 | 220 | 358 | 211 | 208 | 254 | 124 | 257 | 452 |
| Kusel | 26 129 | 280 | 338 | 364 | 357 | 254 | 247 | 140 | 300 | 586 |
| Mainz-Bingen | 20 747 | 175 | 242 | 263 | 202 | 240 | 239 | 194 | 367 | 397 |
| Mayen-Koblenz | 24 407 | 166 | 457 | 271 | 268 | 337 | 248 | 270 | 515 | 473 |
| Neuwied | 25 599 | 205 | 278 | 263 | 417 | 426 | 256 | 202 | 506 | 464 |
| Rhein-Hunsrück-Kreis | 25 692 | 278 | 283 | 314 | 356 | 302 | 412 | 258 | 478 | 447 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 24 724 | 196 | 353 | 198 | 439 | 293 | 311 | 222 | 404 | 564 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 21 159 | 155 | 252 | 162 | 214 | 119 | 178 | 120 | 272 | 515 |
| Südliche Weinstraße | 23 138 | 315 | 326 | 246 | 263 | 166 | 224 | 139 | 338 | 489 |
| Südwestpfalz | 25 117 | 193 | 262 | 518 | 308 | 234 | 306 | 230 | 367 | 601 |
| Trier-Saarburg | 25 263 | 301 | 234 | 219 | 308 | 358 | 286 | 173 | 360 | 577 |
| Vulkaneifel | 27 436 | 374 | 378 | 165 | 424 | 450 | 291 | 233 | 398 | 531 |
| Westerwaldkreis | 26 200 | 246 | 298 | 298 | 455 | 350 | 289 | 303 | 483 | 587 |
| Rheinland-Pfalz | 24 259 | 227 | 366 | 276 | 295 | 285 | 265 | 202 | 378 | 511 |

Quelle:Diagnoestatistik

| Kreisfreie Stadt (St.) Landkreis (Wohnort der Patientinnen und Patienten) | Darunter: Ausgewählte Hauptdiagnose | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|----------------|---|--------------------------|-----------------------|---|---------------------------|--|--------------------------------|---|
| | Hirn- infarkt | Athero- skle- rose | Pneu- monie | Chron.- obstrukt. Lungen- krank- heit (COPD) | Chole- lithia- sis | Gon- ar- throse | Sonst. Band- schei- ben- schä- den | Rücken- schmer- zen | Hals- und Brust- schmer- zen | Syn- kope und Kollaps | Intra- kran- ielle Ver- letzung |
| | je 100 000 der Standardbevölkerung | | | | | | | | | | |
| Frankenthal (Pfalz), St. | 297 | 210 | 336 | 356 | 312 | 225 | 177 | 116 | 285 | 209 | 382 |
| Kaiserslautern, St. | 334 | 139 | 176 | 317 | 315 | 209 | 166 | 276 | 125 | 120 | 279 |
| Koblenz, St. | 211 | 191 | 214 | 315 | 280 | 186 | 184 | 282 | 229 | 239 | 313 |
| Landau i. d. Pfalz, St. | 299 | 221 | 272 | 214 | 251 | 206 | 214 | 304 | 219 | 235 | 326 |
| Ludwigshafen a. Rh., St. | 344 | 226 | 276 | 347 | 297 | 211 | 135 | 105 | 189 | 184 | 285 |
| Mainz, St. | 240 | 184 | 321 | 233 | 209 | 184 | 113 | 111 | 175 | 155 | 266 |
| Neustadt a.d. Weinstr., St. | 278 | 224 | 276 | 178 | 250 | 203 | 140 | 200 | 163 | 189 | 214 |
| Pirmasens, St. | 359 | 218 | 472 | 497 | 380 | 181 | 253 | 583 | 516 | 300 | 297 |
| Speyer, St. | 268 | 168 | 268 | 286 | 255 | 239 | 132 | 299 | 466 | 270 | 378 |
| Trier, St. | 234 | 254 | 405 | 390 | 244 | 167 | 179 | 213 | 115 | 154 | 331 |
| Worms, St. | 221 | 194 | 311 | 370 | 331 | 199 | 157 | 177 | 329 | 224 | 344 |
| Zweibrücken, St. | 345 | 220 | 264 | 401 | 352 | 212 | 224 | 448 | 209 | 338 | 408 |
| Ahrweiler | 291 | 234 | 373 | 245 | 290 | 244 | 277 | 448 | 238 | 266 | 394 |
| Altenkirchen (Ww.) | 262 | 341 | 321 | 424 | 319 | 259 | 279 | 274 | 265 | 256 | 425 |
| Alzey-Worms | 363 | 207 | 338 | 289 | 307 | 249 | 255 | 222 | 286 | 235 | 351 |
| Bad Dürkheim | 346 | 201 | 240 | 218 | 272 | 225 | 147 | 180 | 282 | 195 | 250 |
| Bad Kreuznach | 331 | 210 | 248 | 249 | 309 | 219 | 384 | 259 | 284 | 211 | 309 |
| Berncastel-Wittlich | 332 | 179 | 318 | 412 | 299 | 229 | 528 | 326 | 343 | 320 | 415 |
| Birkenfeld | 289 | 289 | 230 | 378 | 320 | 241 | 257 | 599 | 347 | 247 | 188 |
| Cochem-Zell | 270 | 263 | 412 | 304 | 278 | 293 | 267 | 450 | 216 | 273 | 366 |
| Donnersbergkreis | 377 | 171 | 251 | 305 | 298 | 225 | 215 | 353 | 315 | 256 | 269 |
| Eifelkreis Bittburg-Prüm | 286 | 208 | 394 | 368 | 328 | 221 | 264 | 373 | 243 | 260 | 375 |
| Germersheim | 329 | 156 | 250 | 246 | 309 | 220 | 161 | 327 | 326 | 268 | 233 |
| Kaiserslautern | 323 | 206 | 182 | 269 | 298 | 224 | 209 | 328 | 145 | 140 | 256 |
| Kusel | 340 | 239 | 282 | 262 | 303 | 272 | 195 | 509 | 261 | 221 | 414 |
| Mainz-Bingen | 237 | 150 | 247 | 176 | 274 | 203 | 212 | 132 | 194 | 185 | 268 |
| Mayen-Koblenz | 279 | 225 | 260 | 323 | 272 | 236 | 221 | 422 | 208 | 203 | 363 |
| Neuwied | 261 | 255 | 281 | 316 | 298 | 233 | 261 | 409 | 181 | 262 | 321 |
| Rhein-Hunsrück-Kreis | 278 | 178 | 318 | 274 | 292 | 271 | 337 | 285 | 293 | 299 | 290 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 298 | 201 | 283 | 334 | 293 | 277 | 189 | 393 | 233 | 228 | 279 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 289 | 174 | 225 | 201 | 267 | 258 | 118 | 148 | 221 | 198 | 311 |
| Südliche Weinstraße | 300 | 153 | 215 | 153 | 254 | 222 | 173 | 373 | 218 | 271 | 212 |
| Südwestpfalz | 305 | 216 | 367 | 232 | 342 | 251 | 182 | 579 | 327 | 296 | 352 |
| Trier-Saarburg | 273 | 280 | 415 | 304 | 284 | 215 | 252 | 400 | 157 | 201 | 333 |
| Vulkaneifel | 284 | 259 | 264 | 304 | 283 | 336 | 328 | 462 | 250 | 251 | 553 |
| Westerwaldkreis | 277 | 291 | 280 | 360 | 275 | 271 | 267 | 319 | 296 | 259 | 348 |
| Rheinland-Pfalz | 291 | 215 | 289 | 293 | 287 | 232 | 224 | 307 | 242 | 227 | 318 |

Quelle:Diagnoestatistik

| Kreisfreie Stadt (St.) Landkreis (Wohnort der Patientinnen und Patienten) | Ins- gesamt | Behandlungsregion (Sitz des Krankenhauses) | | | | | | | |
|--|----------------|--|-----------------------------------|--------|---------------------|----------------------------|--------|---------------|-------------------------------|
| | | nördliche Bundes- länder | Nord- rhein- West- falen | Hessen | Rheinland- Pfalz | Baden- Württem- berg | Bayern | Saar- land | östliche Bundes- länder |
| | | Anzahl | | | | | | | |
| Frankenthal (Pfalz), St. | 12 467 | 13 | 36 | 109 | 10 963 | 1 259 | 47 | 23 | 17 |
| Kaiserslautern, St. | 21 932 | 47 | 119 | 177 | 19 729 | 556 | 152 | 1 117 | 35 |
| Koblenz, St. | 26 854 | 78 | 841 | 312 | 25 125 | 163 | 199 | 43 | 93 |
| Landau i. d. Pfalz, St. | 11 336 | 22 | 37 | 63 | 9 630 | 1 398 | 86 | 60 | 40 |
| Ludwigshafen a. Rh., St. | 40 937 | 60 | 115 | 388 | 34 691 | 5 414 | 156 | 48 | 65 |
| Mainz, St. | 39 337 | 135 | 281 | 3 502 | 34 487 | 451 | 299 | 47 | 135 |
| Neustadt a.d. Weinstr., St. | 12 899 | 34 | 39 | 88 | 11 280 | 1 252 | 98 | 70 | 38 |
| Pirmasens, St. | 12 479 | 13 | 30 | 47 | 10 692 | 221 | 42 | 1 422 | 12 |
| Speyer, St. | 12 368 | 24 | 27 | 86 | 10 825 | 1 290 | 78 | 8 | 30 |
| Trier, St. | 25 317 | 93 | 382 | 156 | 23 521 | 300 | 141 | 677 | 47 |
| Worms, St. | 21 050 | 36 | 58 | 592 | 18 809 | 1 386 | 104 | 31 | 34 |
| Zweibrücken, St. | 10 555 | 11 | 38 | 31 | 6 478 | 118 | 33 | 3 831 | 15 |
| Ahrweiler | 36 409 | 87 | 7 689 | 138 | 28 119 | 107 | 149 | 37 | 83 |
| Altenkirchen (Ww.) | 34 958 | 116 | 13 424 | 973 | 20 132 | 106 | 136 | 10 | 61 |
| Alzey-Worms | 31 041 | 57 | 106 | 1 068 | 28 562 | 950 | 157 | 82 | 59 |
| Bad Dürkheim | 32 833 | 66 | 77 | 301 | 29 201 | 2 823 | 187 | 120 | 58 |
| Bad Kreuznach | 43 755 | 116 | 196 | 1 547 | 40 616 | 622 | 210 | 370 | 78 |
| Bernkastel-Wittlich | 31 684 | 51 | 509 | 252 | 29 742 | 226 | 138 | 722 | 44 |
| Birkenfeld | 25 481 | 30 | 100 | 234 | 23 007 | 195 | 95 | 1 800 | 20 |
| Cochem-Zell | 17 818 | 42 | 542 | 162 | 16 753 | 98 | 74 | 124 | 23 |
| Donnersbergkreis | 20 500 | 33 | 63 | 197 | 19 313 | 527 | 66 | 273 | 28 |
| Eifelkreis Bitburg-Prüm | 28 187 | 39 | 1 021 | 127 | 26 365 | 143 | 104 | 345 | 43 |
| Germersheim | 31 275 | 41 | 70 | 159 | 22 589 | 8 176 | 160 | 44 | 36 |
| Kaiserslautern | 24 617 | 54 | 90 | 161 | 20 007 | 595 | 148 | 3 536 | 26 |
| Kusel | 19 997 | 21 | 68 | 101 | 13 795 | 213 | 83 | 5 686 | 30 |
| Mainz-Bingen | 44 057 | 122 | 189 | 3 407 | 39 296 | 544 | 328 | 84 | 87 |
| Mayen-Koblenz | 54 480 | 132 | 2 164 | 539 | 50 948 | 275 | 237 | 65 | 120 |
| Neuwied | 48 799 | 120 | 8 497 | 469 | 39 196 | 207 | 181 | 29 | 100 |
| Rhein-Hunsrück-Kreis | 28 004 | 51 | 410 | 587 | 26 371 | 285 | 142 | 114 | 44 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 32 304 | 79 | 605 | 6 493 | 24 657 | 195 | 169 | 31 | 75 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 34 550 | 55 | 100 | 329 | 29 761 | 3 937 | 241 | 64 | 63 |
| Südliche Weinstraße | 27 137 | 44 | 73 | 161 | 22 638 | 3 855 | 168 | 152 | 46 |
| Südwestpfalz | 26 509 | 32 | 57 | 114 | 20 841 | 888 | 123 | 4 416 | 38 |
| Trier-Saarburg | 38 384 | 66 | 492 | 227 | 34 912 | 447 | 158 | 2 024 | 58 |
| Vulkaneifel | 18 191 | 39 | 1 884 | 104 | 15 885 | 75 | 61 | 122 | 21 |
| Westerwaldkreis | 54 171 | 154 | 4 450 | 4 783 | 43 993 | 316 | 317 | 36 | 122 |
| Rheinland-Pfalz | 1 032 672 | 2 213 | 44 879 | 28 184 | 882 929 | 39 613 | 5 267 | 27 663 | 1 924 |

Quelle:Diagnoestatistik

| Wohnsitz der Patientinnen und Patienten (Region, Kreis, kreisfreie Stadt) | Behandlungsfälle insgesamt | Behandlungsregion (Sitz des Krankenhauses) | | | | |
|--|----------------------------|--|---------|-------------|-----------|-------------------------------------|
| | | Mittelrhein/Westerwald | Trier | Rheinhessen | Westpfalz | Rhein-Neckar (Teil Rheinland-Pfalz) |
| | | Anzahl | | | | |
| Mittelrhein/Westerwald | 275 294 | 263 473 | 4 536 | 6 714 | 190 | 381 |
| Koblenz, St. | 25 125 | 24 617 | 83 | 312 | 41 | 72 |
| Ahrweiler | 28 119 | 27 582 | 414 | 95 | 6 | 22 |
| Altenkirchen (Ww.) | 20 132 | 19 961 | 28 | 122 | 5 | 16 |
| Cochem-Zell | 16 753 | 13 273 | 3 051 | 394 | 15 | 20 |
| Mayen-Koblenz | 50 948 | 49 951 | 353 | 562 | 33 | 49 |
| Neuwied | 39 196 | 38 811 | 65 | 266 | 8 | 46 |
| Rhein-Hunsrück-Kreis | 26 371 | 22 247 | 430 | 3 561 | 39 | 94 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 24 657 | 23 890 | 42 | 682 | 13 | 30 |
| Westerwaldkreis | 43 993 | 43 141 | 70 | 720 | 30 | 32 |
| Trier | 130 425 | 4 623 | 122 168 | 3 024 | 251 | 359 |
| Trier, St. | 23 521 | 227 | 22 942 | 226 | 55 | 71 |
| Berncastel-Wittlich | 29 742 | 2 099 | 25 536 | 1 929 | 71 | 107 |
| Eifelkreis Bitburg-Prüm | 26 365 | 526 | 25 544 | 195 | 31 | 69 |
| Vulkaneifel | 15 885 | 1 357 | 14 393 | 110 | 7 | 18 |
| Trier-Saarburg | 34 912 | 414 | 33 753 | 564 | 87 | 94 |
| Rheinhessen | 184 777 | 3 726 | 1 194 | 171 746 | 3 330 | 4 781 |
| Bad Kreuznach | 40 616 | 1 332 | 95 | 38 219 | 539 | 431 |
| Birkenfeld | 23 007 | 587 | 1 000 | 20 291 | 975 | 154 |
| Mainz, St. | 34 487 | 272 | 25 | 33 949 | 68 | 173 |
| Worms, St. | 18 809 | 106 | 18 | 16 372 | 171 | 2 142 |
| Alzey-Worms | 28 562 | 264 | 21 | 25 300 | 1 385 | 1 592 |
| Mainz-Bingen | 39 296 | 1 165 | 35 | 37 615 | 192 | 289 |
| Rhein-Neckar (Teil Rheinland-Pfalz) | 181 578 | 323 | 115 | 3 792 | 2 098 | 175 250 |
| Frankenthal (Pfalz), St. | 10 963 | 18 | 7 | 645 | 37 | 10 256 |
| Landau i. d. Pfalz, St. | 9 630 | 28 | 11 | 51 | 57 | 9 483 |
| Ludwigshafen a. Rh., St. | 34 691 | 54 | 20 | 324 | 84 | 34 209 |
| Neustadt a.d. Weinstr., St. | 11 280 | 19 | 15 | 107 | 142 | 10 997 |
| Speyer, St. | 10 825 | 15 | 7 | 70 | 20 | 10 713 |
| Bad Dürkheim | 29 201 | 64 | 30 | 1 253 | 1 298 | 26 556 |
| Germersheim | 22 589 | 33 | 7 | 101 | 84 | 22 364 |
| Südliche Weinstraße | 22 638 | 45 | 7 | 185 | 245 | 22 156 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 29 761 | 47 | 11 | 1 056 | 131 | 28 516 |
| Westpfalz | 110 855 | 416 | 216 | 8 712 | 90 844 | 10 667 |
| Kaiserslautern, St. | 19 729 | 68 | 40 | 310 | 17 687 | 1 624 |
| Pirmasens, St. | 10 692 | 33 | 13 | 95 | 10 322 | 229 |
| Zweibrücken, St. | 6 478 | 14 | 19 | 36 | 6 313 | 96 |
| Donnersbergkreis | 19 313 | 104 | 19 | 4 575 | 10 575 | 4 040 |
| Kaiserslautern | 20 007 | 68 | 63 | 408 | 18 310 | 1 158 |
| Kusel | 13 795 | 70 | 31 | 3 097 | 9 955 | 642 |
| Südwestpfalz | 20 841 | 59 | 31 | 191 | 17 682 | 2 878 |
| Rheinland-Pfalz | 882 929 | 272 561 | 128 229 | 193 988 | 96 713 | 191 438 |
| Andere Bundesländer | 94 837 | 24 008 | 9 152 | 30 928 | 5 856 | 24 893 |
| nördliche Bundesländer | 1 843 | 800 | 237 | 385 | 65 | 356 |
| Nordrhein-Westfalen | 17 842 | 13 836 | 2 049 | 1 091 | 239 | 627 |
| Hessen | 35 928 | 6 876 | 355 | 25 278 | 331 | 3 088 |
| Baden-Württemberg | 21 752 | 835 | 285 | 1 276 | 414 | 18 942 |
| Bayern | 1 946 | 524 | 148 | 647 | 114 | 513 |
| Saarland | 13 833 | 567 | 5 879 | 1 910 | 4 607 | 870 |
| östliche Bundesländer | 1 693 | 570 | 199 | 341 | 86 | 497 |
| Ausland ¹ | 5 349 | 1 261 | 1 554 | 1 161 | 482 | 891 |
| Behandlungsfälle insgesamt | 983 115 | 297 830 | 138 935 | 226 077 | 103 051 | 217 222 |

¹ Einschl. Behandlungsfälle mit Wohnort unbekannt.

Quelle: Diagnosestatistik

| Hauptdiagnose | Behandlungsfälle der Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz | | | | |
|--|---|---|--------|-------------------------------|------|
| | insgesamt | Patientinnen und Patienten mit Wohnsitz | | | |
| | | in Rheinland-Pfalz | | außerhalb von Rheinland-Pfalz | |
| | Anzahl | Anteil in % | Anzahl | Anteil in % | |
| Herzinsuffizienz | 23 073 | 21 767 | 94,3 | 1 306 | 5,7 |
| Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 15 483 | 14 440 | 93,3 | 1 043 | 6,7 |
| Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 14 631 | 13 552 | 92,6 | 1 079 | 7,4 |
| Rückenschmerzen | 13 830 | 11 874 | 85,9 | 1 956 | 14,1 |
| Intrakranielle Verletzung | 13 280 | 11 929 | 89,8 | 1 351 | 10,2 |
| Pneumonie | 12 936 | 12 048 | 93,1 | 888 | 6,9 |
| Essentielle (primäre) Hypertonie | 12 794 | 11 993 | 93,7 | 801 | 6,3 |
| Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit (COPD) | 12 026 | 11 369 | 94,5 | 657 | 5,5 |
| Hirnfarkt | 11 935 | 11 176 | 93,6 | 759 | 6,4 |
| Cholelithiasis | 11 841 | 11 082 | 93,6 | 759 | 6,4 |
| Schlafstörungen | 11 613 | 10 483 | 90,3 | 1 130 | 9,7 |
| Angina pectoris | 11 567 | 10 852 | 93,8 | 715 | 6,2 |
| Akuter Myokardinfarkt | 11 303 | 10 294 | 91,1 | 1 009 | 8,9 |
| Hals- und Brustschmerzen | 10 328 | 9 453 | 91,5 | 875 | 8,5 |
| Synkope und Kollaps | 9 831 | 9 044 | 92,0 | 787 | 8,0 |
| Diarrhoe u. Gastroenteritis infek. Ursprungs | 9 543 | 8 843 | 92,7 | 700 | 7,3 |
| Sonstige Bandscheibenschäden | 9 257 | 8 198 | 88,6 | 1 059 | 11,4 |
| Gastritis und Duodenitis | 9 042 | 8 516 | 94,2 | 526 | 5,8 |
| Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes) | 8 990 | 7 901 | 87,9 | 1 089 | 12,1 |
| Fraktur des Femurs | 8 901 | 8 281 | 93,0 | 620 | 7,0 |
| Rezidivierende depressive Störung | 8 730 | 6 847 | 78,4 | 1 883 | 21,6 |
| Atherosklerose | 8 643 | 8 011 | 92,7 | 632 | 7,3 |
| Hernia inguinalis | 8 574 | 8 029 | 93,6 | 545 | 6,4 |
| Bauch- und Beckenschmerzen | 8 377 | 7 833 | 93,5 | 544 | 6,5 |
| Varizen der unteren Extremitäten | 8 195 | 5 738 | 70,0 | 2 457 | 30,0 |
| Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes) | 8 146 | 7 315 | 89,8 | 831 | 10,2 |
| Nieren- und Ureterstein | 7 730 | 7 032 | 91,0 | 698 | 9,0 |
| Chronische ischämische Herzkrankheit | 7 721 | 6 865 | 88,9 | 856 | 11,1 |
| Divertikulose des Darmes | 7 557 | 7 107 | 94,0 | 450 | 6,0 |
| Volumenmangel | 7 537 | 7 143 | 94,8 | 394 | 5,2 |
| Sonstige Krankheiten des Harnsystems | 7 168 | 6 672 | 93,1 | 496 | 6,9 |
| Sonstige Sepsis | 6 826 | 6 398 | 93,7 | 428 | 6,3 |
| Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 6 808 | 6 312 | 92,7 | 496 | 7,3 |
| Diabetes mellitus Typ 2 | 6 789 | 6 183 | 91,1 | 606 | 8,9 |
| Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma) | 6 663 | 5 793 | 86,9 | 870 | 13,1 |

1 Ohne Berücksichtigung der Einzeldiagnose "Lebendgeborenen nach Geburtsort (ICD: Z38)".

| Hauptdiagnose | Behandlungsfälle | | | | | |
|--|------------------|------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | insgesamt | | männlich | | weiblich | |
| | Anzahl | Rang | Anzahl | Rang ¹ | Anzahl | Rang ¹ |
| Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes) | 5 383 | 1 | 1 845 | 3 | 3 538 | 1 |
| Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes) | 5 100 | 2 | 1 902 | 2 | 3 198 | 2 |
| Rückenschmerzen | 3 507 | 3 | 1 748 | 4 | 1 759 | 6 |
| Chronische ischämische Herzkrankheit | 3 252 | 4 | 2 412 | 1 | 840 | 13 |
| Hirnfarkt | 2 949 | 5 | 1 710 | 5 | 1 239 | 8 |
| Rezidivierende depressive Störung | 2 741 | 6 | 976 | 10 | 1 765 | 5 |
| Sonstige Bandscheibenschäden | 2 473 | 7 | 1 294 | 7 | 1 179 | 11 |
| Andere neurotische Störungen | 2 100 | 8 | 307 | 24 | 1 793 | 4 |
| Depressive Episode | 1 978 | 9 | 754 | 11 | 1 224 | 9 |
| Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma) | 1 971 | 10 | 7 | 35 | 1 964 | 3 |
| Fraktur des Femurs | 1 970 | 11 | 575 | 16 | 1 395 | 7 |
| Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten | 1 950 | 12 | 728 | 12 | 1 222 | 10 |
| Reaktion auf schwere Belastung und Anpassungsstörung | 1 867 | 13 | 711 | 13 | 1 156 | 12 |
| Akuter Myokardinfarkt | 1 574 | 14 | 1 058 | 8 | 516 | 18 |
| Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 1 420 | 15 | 1 054 | 9 | 366 | 23 |
| Bösartige Neubildung der Prostata | 1 351 | 16 | 1 351 | 6 | X | X |
| Asthma bronchiale | 1 233 | 17 | 589 | 15 | 644 | 14 |
| Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 1 170 | 18 | 676 | 14 | 494 | 19 |
| Sonstige Spondylopathien | 1 092 | 19 | 494 | 18 | 598 | 16 |
| Somatoforme Störungen | 939 | 20 | 314 | 23 | 625 | 15 |
| Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens | 919 | 21 | 379 | 21 | 540 | 17 |
| Adipositas | 913 | 22 | 506 | 17 | 407 | 21 |
| Nicht-rheumatische Aortenklappenkrankheiten | 748 | 23 | 397 | 20 | 351 | 25 |
| Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten Komplikation durch orthopädische Endoprothesen, Tranplantate oder Implantate | 732 | 24 | 484 | 19 | 248 | 30 |
| | 711 | 25 | 284 | 25 | 427 | 20 |
| Spondylose | 630 | 26 | 269 | 26 | 361 | 24 |
| Andere Angststörungen | 615 | 27 | 229 | 31 | 386 | 22 |
| Schulterläsionen | 580 | 28 | 335 | 22 | 245 | 31 |
| Sonstige Zustände nach chirurgischem Eingriff | 565 | 29 | 258 | 29 | 307 | 28 |
| Bösartige Neubildung des Dickdarmes | 526 | 30 | 253 | 30 | 273 | 29 |
| Multiple Sklerose (Encephalomyelitis disseminata) | 498 | 31 | 156 | 33 | 342 | 26 |
| Fraktur der Lendenwirbelsäule und des Beckens | 478 | 32 | 136 | 34 | 342 | 27 |
| Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 453 | 33 | 263 | 28 | 190 | 33 |
| Atopisches (endogenes) Ekzem | 411 | 34 | 180 | 32 | 231 | 32 |
| Diabetes mellitus Typ 2 | 394 | 35 | 267 | 27 | 127 | 34 |

1 Geschlechtsspezifische Rangfolge.

Quelle: Diagnosestatistik

| Hauptdiagnose | Ins- gesamt | Mit einem Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | |
|---|----------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | unter 20 | 20 – 30 | 30 – 40 | 40 – 50 | 50 – 60 | 60 – 70 | 70 – 80 | 80 und mehr |
| Bestimmte infektiöse, parasitäre Krankheiten | 206 | 27 | 4 | 7 | 17 | 36 | 37 | 45 | 33 |
| Neubildungen | 8 032 | 29 | 66 | 205 | 705 | 2 304 | 2 462 | 1 805 | 456 |
| Bösartige Neubildungen insgesamt | 7 482 | 19 | 53 | 175 | 632 | 2 134 | 2 325 | 1 716 | 428 |
| bösartige Neubildungen der/des: | | | | | | | | | |
| Kolons | 526 | - | - | 5 | 26 | 123 | 128 | 150 | 94 |
| Rektums | 302 | - | - | 4 | 11 | 93 | 89 | 75 | 30 |
| Bronchien und Lunge | 453 | - | - | 2 | 18 | 117 | 159 | 135 | 22 |
| Brustdrüse (Mamma) | 1 971 | - | 8 | 60 | 289 | 705 | 537 | 295 | 77 |
| Prostata | 1 351 | - | - | - | 16 | 258 | 627 | 426 | 24 |
| Harnblase | 293 | - | - | 1 | 9 | 48 | 101 | 96 | 38 |
| Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie Störungen des Immunsystems | 204 | 113 | 4 | 10 | 22 | 31 | 13 | 6 | 5 |
| Endokrine Krankheiten, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 1 721 | 517 | 74 | 140 | 258 | 395 | 234 | 70 | 33 |
| Psychische Störungen und Verhaltensstörungen | 13 951 | 1 085 | 989 | 2 437 | 3 257 | 4 586 | 1 385 | 180 | 32 |
| Psychische Störungen durch Alkohol | 1 420 | 6 | 93 | 256 | 424 | 520 | 109 | 11 | 1 |
| Depressive Episode | 1 978 | 37 | 97 | 267 | 477 | 820 | 241 | 31 | 8 |
| Rezidivierende depressive Störungen | 2 741 | 9 | 110 | 268 | 636 | 1 259 | 425 | 33 | 1 |
| Anpassungsstörungen | 1 867 | 216 | 105 | 225 | 372 | 653 | 247 | 44 | 5 |
| Somatoforme Störungen | 939 | 25 | 31 | 127 | 195 | 432 | 108 | 19 | 2 |
| Andere neurotische Störungen | 2 100 | 10 | 153 | 862 | 653 | 308 | 82 | 24 | 8 |
| Krankheiten des Nervensystems | 2 072 | 117 | 99 | 166 | 335 | 563 | 410 | 285 | 97 |
| Krankheiten des Auges | 42 | 10 | 3 | 2 | 9 | 13 | 1 | 2 | 2 |
| Krankheiten des Ohres und Warzenfortsatzes | 274 | 8 | 5 | 10 | 46 | 125 | 53 | 18 | 9 |
| Krankheiten des Kreislaufsystems | 11 622 | 16 | 73 | 194 | 847 | 2 911 | 3 023 | 2 829 | 1 729 |
| akuter Myokardinfarkt | 1 574 | - | 1 | 29 | 137 | 508 | 437 | 291 | 171 |
| chronische ischämische Herzkrankheit | 3 252 | - | 1 | 26 | 221 | 940 | 1 005 | 771 | 288 |
| Hirninfrakt | 2 949 | 2 | 13 | 33 | 154 | 560 | 704 | 835 | 648 |
| Krankheiten des Atmungssystems | 3 395 | 1 026 | 43 | 91 | 247 | 778 | 707 | 376 | 127 |
| Krankheiten des Verdauungssystems | 842 | 31 | 47 | 81 | 103 | 221 | 181 | 113 | 65 |
| Krankheiten der Haut und der Unterhaut | 769 | 341 | 13 | 54 | 82 | 173 | 75 | 19 | 12 |
| Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | 23 728 | 191 | 268 | 776 | 2 527 | 7 035 | 5 934 | 4 960 | 2 037 |
| Koxarthrose (Hüftgelenkarthrose) | 5 100 | 1 | 10 | 27 | 181 | 828 | 1 499 | 1 743 | 811 |
| Gonarthrose (Kniegelenkarthrose) | 5 383 | - | 3 | 13 | 170 | 1 013 | 1 646 | 1 894 | 644 |
| Sonstige Spondylopathien | 1 092 | - | 3 | 7 | 51 | 223 | 265 | 354 | 189 |
| sonstige Bandscheibenschäden | 2 473 | 9 | 70 | 248 | 496 | 877 | 465 | 225 | 83 |
| sonstige Krankh. der Wirbelsäule und des Rückens | 919 | 2 | 7 | 47 | 187 | 451 | 175 | 38 | 12 |
| Rückenschmerzen | 3 507 | 10 | 68 | 197 | 624 | 1 558 | 748 | 204 | 98 |
| Krankheiten des Urogenitalsystems | 212 | 6 | 8 | 18 | 36 | 49 | 46 | 31 | 18 |
| Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett | 8 | - | - | 6 | 2 | - | - | - | - |
| Bestimmte Zustände, mit Ursprung in der Perinatalperiode | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | 206 | 91 | 23 | 16 | 24 | 37 | 10 | 4 | 1 |
| Symptome, abnorme klinische Befunde, Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 1 017 | 118 | 35 | 157 | 159 | 90 | 92 | 149 | 217 |
| Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 4 771 | 53 | 86 | 106 | 212 | 569 | 798 | 1 353 | 1 594 |
| Intrakranielle Verletzung | 282 | 7 | 19 | 21 | 31 | 55 | 47 | 51 | 51 |
| Fraktur Lendenwirbelsäule und Becken | 478 | 2 | 7 | 9 | 12 | 49 | 65 | 152 | 182 |
| Fraktur des Femurs | 1 970 | 4 | 3 | 9 | 24 | 102 | 255 | 586 | 987 |
| Faktoren zur Inanspruchnahme d. Gesundheitswesens | 4 142 | 492 | 58 | 133 | 244 | 702 | 926 | 1 099 | 488 |
| Behandlungsfälle insgesamt | 77 590 | 4 300 | 1 908 | 4 637 | 9 197 | 20 715 | 16 425 | 13 395 | 7 013 |

Quelle: Diagnosestatistik

| Hauptdiagnose | Behandlungsfälle der Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen in Rheinland-Pfalz | | | | |
|--|--|---|--------|-------------------------------|------|
| | insgesamt | Patientinnen und Patienten mit Wohnsitz | | | |
| | | in Rheinland-Pfalz | | außerhalb von Rheinland-Pfalz | |
| | Anzahl | Anteil in % | Anzahl | Anteil in % | |
| Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes) | 5 726 | 3 536 | 61,8 | 2 190 | 38,2 |
| Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes) | 5 635 | 3 406 | 60,4 | 2 229 | 39,6 |
| Chronische ischämische Herzkrankheit | 3 193 | 2 088 | 65,4 | 1 105 | 34,6 |
| Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten | 3 115 | 1 555 | 49,9 | 1 560 | 50,1 |
| Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma) | 2 839 | 771 | 27,2 | 2 068 | 72,8 |
| Rezidivierende depressive Störung | 2 802 | 960 | 34,3 | 1 842 | 65,7 |
| Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 2 644 | 1 131 | 42,8 | 1 513 | 57,2 |
| Rückenschmerzen | 2 587 | 1 192 | 46,1 | 1 395 | 53,9 |
| Skoliose | 2 495 | 173 | 6,9 | 2 322 | 93,1 |
| Hirnfarkt | 2 371 | 1 594 | 67,2 | 777 | 32,8 |
| Depressive Episode | 2 264 | 714 | 31,5 | 1 550 | 68,5 |
| Reaktion auf schwere Belastung und Anpassungsstörung | 2 050 | 590 | 28,8 | 1 460 | 71,2 |
| Fraktur des Femurs | 1 861 | 1 456 | 78,2 | 405 | 21,8 |
| Sonstige Bandscheibenschäden | 1 835 | 1 428 | 77,8 | 407 | 22,2 |
| Adipositas | 1 397 | 315 | 22,5 | 1 082 | 77,5 |
| Akuter Myokardinfarkt | 1 150 | 889 | 77,3 | 261 | 22,7 |
| Sonstige Zustände nach chirurgischem Eingriff | 1 145 | 460 | 40,2 | 685 | 59,8 |
| Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 1 054 | 414 | 39,3 | 640 | 60,7 |
| Sonstige Spondylopathien | 968 | 659 | 68,1 | 309 | 31,9 |
| Somatoforme Störungen | 866 | 386 | 44,6 | 480 | 55,4 |
| Bösartige Neubildung des Rektums | 848 | 275 | 32,4 | 573 | 67,6 |
| Komplikation durch orthopädische Endoprothesen, Tranplantate oder Implantate | 771 | 472 | 61,2 | 299 | 38,8 |
| Nichtrheumatische Aortenklappenkrankheiten | 716 | 454 | 63,4 | 262 | 36,6 |
| Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten | 708 | 483 | 68,2 | 225 | 31,8 |
| Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens | 703 | 338 | 48,1 | 365 | 51,9 |
| Andere Angststörungen | 611 | 265 | 43,4 | 346 | 56,6 |
| Asthma bronchiale | 578 | 188 | 32,5 | 390 | 67,5 |
| Andere neurotische Störungen | 551 | 107 | 19,4 | 444 | 80,6 |
| Diabetes mellitus Typ 2 | 537 | 73 | 13,6 | 464 | 86,4 |
| Bösartige Neubildung des Dickdarmes | 516 | 181 | 35,1 | 335 | 64,9 |
| Multiple Sklerose (Encephalomyelitis disseminata) | 506 | 176 | 34,8 | 330 | 65,2 |
| Fraktur der Lendenwirbelsäule und des Beckens | 446 | 340 | 76,2 | 106 | 23,8 |
| Schulterläsionen | 400 | 261 | 65,3 | 139 | 34,8 |
| Hyperkinetische Störung | 353 | 93 | 26,3 | 260 | 73,7 |

Quelle: Diagnosestatistik

Impressum

Herausgeber:
Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz
Mainzer Straße 14-16
56130 Bad Ems

Telefon: 02603 71-0
Telefax: 02603 71-3150

E-Mail: poststelle@statistik.rlp.de
Internet: www.statistik.rlp.de

Kostenfreier Download im Internet: <http://www.statistik.rlp.de/de/publikationen/statistische-berichte/>

© Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz · Bad Ems · 2019

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.