



Vorläufige Weinmosternte 2003

- Abschließendes Ergebnis der Ernteberichterstattung im November -

Die gesetzliche Grundlage für die Ernteberichterstattung bildet das Gesetz über Agrarstatistiken (Agrarstatistikgesetz - AgrStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. August 2002 (BGBl. I S. 3118). Danach umfasst die Ernteberichterstattung beim Wein Schätzungen über den Mostertrag, Angaben über den Wachstumsstand und wachstumsbeeinflussende Faktoren sowie über die Qualität des Mostes.

In Rheinland-Pfalz sind insgesamt rund 360 ehrenamtliche Weinberichterstatter tätig. Sie nehmen von Mai bis November neben den Ertragsschätzungen und Qualitätsbeurteilungen je nach Vegetationsstand u.a. Bewertungen des Austriebs, des Blüteverlaufs, sowie des Geschein- und Traubenansatzes vor. Ferner berichten sie über den Witterungsverlauf, Schädlings- und Krankheitsbefall. Auf der Basis der jährlich fortgeschriebenen Ertragsreblflächen werden Mosterträge und Erntemengen für Anbaugebiete und Bereiche sowie nach Rebsorten berechnet.

Neben der Schätzung der Ernteberichterstattung wird im Februar des folgenden Jahres ein endgültiges Ergebnis der Weinmosternte aus der Traubenerntemeldung aufbereitet. Dies erfolgt seit dem Erntejahr 1994 im Wege einer sekundärstatistischen Auswertung aus der Weinbaukartei.

Zeichenerklärungen und Abkürzungen

0	Zahl ungleich Null, Betrag jedoch kleiner als die Hälfte von 1 in der letzten ausgewiesenen Stelle	-	nichts vorhanden
---	--	---	------------------

Vorläufige Weinmosternte 2003

Land Anbaugebiet	Ertrags- rebfläche ¹⁾	Hektarertrag		Erntemenge	
		2002	2003	2002	2003
	ha	hl			
Weinmost					
Rheinland-Pfalz	61 338	107,4	90,3	6 635 365	5 536 718
davon					
Ahr	510	92,8	63,8	46 448	32 545
Mittelrhein	466	82,0	68,0	39 047	31 685
Mosel-Saar-Ruwer	9 178	106,9	90,3	1 018 774	828 659
Nahe	4 077	100,1	77,8	411 542	317 243
Rheinhessen	24 857	108,2	91,7	2 703 867	2 279 728
Pfalz	22 250	108,9	92,0	2 415 687	2 046 858
Weiß-					
Rheinland-Pfalz	44 713	99,7	89,4	4 701 065	3 997 784
davon					
Ahr	65	78,7	66,1	5 328	4 267
Mittelrhein	405	80,4	66,6	33 576	26 983
Mosel-Saar-Ruwer	8 476	106,8	91,1	953 733	771 911
Nahe	3 213	95,0	76,0	320 068	244 131
Rheinhessen	18 308	102,1	90,7	1 977 578	1 661 013
Pfalz	14 246	94,2	90,5	1 410 782	1 289 479
Rot-					
Rheinland-Pfalz	16 625	132,0	92,6	1 934 300	1 538 934
darunter					
Ahr	446	95,1	63,4	41 120	28 278
Mittelrhein	61	93,7	77,0	5 471	4 702
Mosel-Saar-Ruwer	702	107,9	80,9	65 041	56 748
Nahe	864	123,3	84,6	91 474	73 112
Rheinhessen	6 548	129,4	94,5	726 289	618 715
Pfalz	8 004	139,6	94,6	1 004 905	757 379

1) Vorläufige Rebfläche 2003.

nach Anbaugebieten

Durchschnittliches Mostgewicht		Von der Erntemenge 2003 geeignet für			Land Anbaugebiet
		Tafelwein	Qualitätswein	Qualitätswein mit Prädikat	
2002	2003				
Grad Öchsle		%			

insgesamt

77	87	0	11	89	Rheinland-Pfalz
					davon
77	91	-	18	82	Ahr
78	90	-	8	92	Mittelrhein
75	85	0	7	93	Mosel-Saar-Ruwer
80	90	-	5	95	Nahe
78	88	0	9	91	Rheinhessen
76	86	0	15	85	Pfalz

most

79	89	-	5	95	Rheinland-Pfalz
					davon
76	83	-	19	81	Ahr
78	90	-	4	96	Mittelrhein
75	86	-	6	94	Mosel-Saar-Ruwer
80	90	-	4	96	Nahe
79	90	-	4	96	Rheinhessen
79	88	-	5	95	Pfalz

most

72	82	0	26	74	Rheinland-Pfalz
					darunter
77	92	-	18	82	Ahr
79	90	-	31	69	Mittelrhein
74	85	0	10	89	Mosel-Saar-Ruwer
77	89	-	6	94	Nahe
72	83	0	23	77	Rheinhessen
71	81	0	32	68	Pfalz

noch: Vorläufige Weinmosternte

Land Anbaugebiet	Ertrags- rebfläche ¹⁾	Hektarertrag		Erntemenge	
		2002	2003	2002	2003
	ha	hl			
Ker-					
Rheinland-Pfalz	4 068	90,2	87,8	404 349	357 245
darunter					
Mosel-Saar-Ruwer	533	98,2	90,8	58 449	48 432
Nahe	266	96,0	76,7	27 757	20 396
Rheinhessen	1 702	89,3	85,6	165 060	145 661
Pfalz	1 546	87,8	91,3	151 517	141 217
Müller-					
Rheinland-Pfalz	9 768	117,5	100,6	1 243 546	982 169
darunter					
Mosel-Saar-Ruwer	1 512	116,7	100,6	192 347	152 163
Nahe	657	115,3	85,5	81 940	56 172
Rheinhessen	4 692	121,9	101,2	607 621	475 004
Pfalz	2 862	112,0	103,2	357 512	295 462
Ries-					
Rheinland-Pfalz	13 936	96,8	83,5	1 377 010	1 163 948
darunter					
Mittelrhein	330	82,4	66,1	28 234	21 789
Mosel-Saar-Ruwer	5 290	103,8	86,7	565 817	458 555
Nahe	1 045	82,4	72,3	89 373	75 496
Rheinhessen	2 557	94,5	80,3	241 201	205 262
Pfalz	4 678	94,7	85,6	449 473	400 384
Silvaner,					
Rheinland-Pfalz	4 060	112,0	92,4	480 877	375 279
darunter					
Nahe	322	110,5	81,0	37 862	26 056
Rheinhessen	2 693	116,1	92,6	328 826	249 500
Pfalz	1 042	102,3	95,4	113 956	99 480

1) Vorläufige Rebfläche 2003.

2003 nach Anbaugebieten

Durchschnittliches Mostgewicht		Von der Erntemenge 2003 geeignet für			Land Anbaugebiet
		Tafelwein	Qualitätswein	Qualitätswein mit Prädikat	
2002	2003				
Grad Öchsle		%			
ner					
84	94	-	2	98	Rheinland-Pfalz
					darunter
78	90	-	1	99	Mosel-Saar-Ruwer
86	93	-	4	96	Nahe
87	96	-	1	99	Rheinhessen
85	94	-	3	97	Pfalz
Thurgau					
75	83	-	9	91	Rheinland-Pfalz
					darunter
72	79	-	21	79	Mosel-Saar-Ruwer
75	83	-	10	90	Nahe
75	85	-	5	95	Rheinhessen
75	83	-	8	92	Pfalz
ling					
80	88	-	2	98	Rheinland-Pfalz
					darunter
78	90	-	3	98	Mittelrhein
78	88	-	1	99	Mosel-Saar-Ruwer
82	90	-	2	98	Nahe
81	92	-	2	98	Rheinhessen
80	87	-	4	96	Pfalz
Grüner					
76	88	-	4	96	Rheinland-Pfalz
					darunter
75	88	-	2	98	Nahe
77	89	-	3	97	Rheinhessen
74	86	-	8	92	Pfalz

noch: Vorläufige Weinmosternte

Land Anbaugebiet	Ertrags- rebfläche ¹⁾	Hektarertrag		Erntemenge	
		2002	2003	2002	2003
	ha	hl			
Spätburgunder,					
Rheinland-Pfalz	3 306	86,8	76,6	262 505	253 400
darunter					
Ahr	311	89,2	63,4	26 667	19 693
Mosel-Saar-Ruwer	315	85,4	77,0	24 619	24 240
Nahe	214	90,3	69,3	17 988	14 817
Rheinhessen	1 070	82,3	79,1	78 772	84 641
Pfalz	1 360	89,6	78,9	111 438	107 283
Dorn-					
Rheinland-Pfalz	6 172	163,6	102,3	832 601	631 145
darunter					
Mosel-Saar-Ruwer	295	124,4	89,8	29 968	26 525
Nahe	383	143,3	94,7	44 184	36 303
Rheinhessen	2 735	154,4	100,9	339 406	276 031
Pfalz	2 724	179,7	106,5	414 744	290 127
Portugieser,					
Rheinland-Pfalz	4 492	149,4	98,9	678 450	444 030
darunter					
Ahr	59	128,4	78,0	8 069	4 609
Nahe	122	146,3	89,0	17 809	10 877
Rheinhessen	1 814	143,2	100,1	260 492	181 565
Pfalz	2 487	154,5	99,0	390 797	246 095

1) Vorläufige Rebfläche 2003.

2003 nach Anbaugebieten

Durchschnittliches Mostgewicht		Von der Erntemenge 2003 geeignet für			Land Anbaugebiet
		Tafelwein	Qualitätswein	Qualitätswein mit Prädikat	
2002	2003				
Grad Öchsle		%			
Blauer					
82	94	-	2	98	Rheinland-Pfalz
					darunter
82	97	-	0	100	Ahr
79	90	-	3	97	Mosel-Saar-Ruwer
88	98	-	0	100	Nahe
82	92	-	3	97	Rheinhessen
82	94	-	2	98	Pfalz
felder					
70	81	0	25	75	Rheinland-Pfalz
					darunter
71	79	0	16	84	Mosel-Saar-Ruwer
72	84	-	10	90	Nahe
71	81	-	25	75	Rheinhessen
70	80	0	27	73	Pfalz
Blauer					
67	77	0	48	52	Rheinland-Pfalz
					darunter
64	73	-	100	0	Ahr
69	80	-	10	90	Nahe
68	78	1	35	64	Rheinhessen
65	76	-	58	42	Pfalz