




### Weinmosternte 2002



## Vorbemerkungen

Neben den Schätzungen aus der Ernteberichterstattung, die in Rheinland-Pfalz die Grundlage für das im Dezember veröffentlichte vorläufige Ergebnis der Weinmosternte bilden, erfolgt im Februar eine sekundärstatistische Aufbereitung der als Bestandteil der EG-Weinbaukartei geltenden Traubenerntemeldung. Sie stellt das endgültige Ergebnis der Weinmosternte dar und ist nach dem Gesetz über Agrarstatistiken (Agrarstatistikgesetz - AgrStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. August 2002 (BGBl. I S. 3118) vorgeschrieben.

Rechtsgrundlagen für die Traubenerntemeldung sind die Verordnung (EG) Nr. 1282/2001 der Kommission vom 28. Juni 2001 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 hinsichtlich der Sammlung von Informationen zur Identifizierung der Weinbauerzeugnisse und zur Überwachung des Weinmarktes und zur Änderung der Verordnung der (EG) Nr. 1623/2000 (ABl. EG Nr. L 176) sowie die Verordnung zur Durchführung des Weingesetzes vom

9. Mai 1995 (BGBl. I S. 630) in der jeweils geltenden Fassung.

Die sekundärstatistische Auswertung erstreckt sich auf die Erntemenge nach Rebsorten, Anbaubereichen und Bereichen. Sie wurde erstmals für die Weinmosternte 1994 vorgenommen. Mittels der ebenfalls aus der Weinbaukartei aufbereiteten Ertragsreiblefläche wird der durchschnittliche Hektarertrag berechnet. Die regionale Aufbereitung der Ertragsreiblefläche erfolgt dementsprechend seither nach ihrer Belegenheit. Dadurch ergibt sich eine geringfügige Einschränkung der Vergleichbarkeit zu den bis 1993 nach dem Betriebsprinzip aufbereiteten Flächen.

Die Einstufung der Erntemenge nach ihrer Eignung als Tafelwein, Qualitätswein und Qualitätswein mit Prädikat wird entsprechend der von den Ernteberichterstellern Anfang November geschätzten Verteilung vorgenommen. Auch die Angaben über Mostgewicht und Säuregehalt stammen nach wie vor aus der Ernteberichterstattung.

### Zeichenerklärungen und Abkürzungen

-	nichts vorhanden (genau Null)	D	Durchschnitt
.	Zahl unbekannt oder geheim zu halten	0	Zahl ungleich Null, Betrag jedoch kleiner als die Hälfte von 1 in der letzten ausgewiesenen Stelle

Differenzen in den Summen sind durch Runden der Zahlen bedingt.

### 1. Hektarerträge ausgewählter Rebsorten 1976 - 2002

Jahr	Weißweinrebsorten							Rotweinrebsorten		
	Bacchus	Elbling	Kerner	Müller-Thurgau	Riesling	Scheurebe	Silvaner, Grüner	Dornfelder	Portugieser, Blauer	Spätburgunder, Blauer
	hl									
1976	.	139,4	.	120,9	75,1	102,1	98,7	.	122,1	83,5
1977	110,4	161,8	116,2	128,9	97,7	110,5	114,1	.	126,3	89,2
1978	86,8	95,3	105,1	84,9	81,3	111,8	74,9	.	114,9	51,3
1979	81,1	44,4	106,1	84,2	111,2	88,0	94,0	.	112,9	77,6
1980	40,1	66,0	78,9	42,1	54,4	60,2	63,8	.	86,4	42,4
1981	81,5	86,4	97,3	99,0	97,3	85,4	78,0	.	103,8	63,6
1982	190,7	283,1	173,8	188,9	164,0	194,0	175,4	.	165,7	118
1983	155,2	212,5	157,1	169,1	119,9	163,2	149,0	.	160,8	117
1984	95,5	122,6	90,7	106,6	75,5	93,6	95,0	.	114,5	69,8
1985	62,0	113,6	80,6	53,6	90,6	74,8	70,9	.	71,2	49,5
1986	110,5	154,7	112,7	116,4	99,6	117,4	116,1	.	128,1	97,1
1987	111,5	119	113,7	111,7	94,4	88,4	104,7	.	131,6	95,9
1988	100,2	134,9	93,2	115,2	87,3	102,1	98,7	.	109,3	77
1989	137,4	219,7	137,9	158,7	130,4	128,2	135,7	.	150,7	108,5
1990	95,1	137,4	90,3	107,7	80,5	95,8	97,1	.	119,8	75,5
1991	130,1	64,6	111,1	132,8	95,4	114,2	121,4	.	141,5	102,2
1992	145,3	274,7	136,5	165,7	128,7	134,1	136,9	.	160,1	114,9
1993	109,2	160,5	93,6	109,4	90,9	89,5	101,3	107,2	130,1	89,7
1994	93,2	154,2	95,1	122,5	93,8	89,4	109,8	121,4	126	89,6
1995	92,7	130,0	80,6	101,4	77,5	69,6	89,2	116,6	126,7	83,4
1996	87,7	138,3	76,6	105,5	80,8	78,5	77,4	138,0	127,8	74,9
1997	68,9	91,1	72,5	86,3	93,7	89,4	108,3	110,9	112,8	64,5
1998	97,6	194,5	94,1	124,6	94,6	87,7	110,8	138,0	151,2	90,2
1999	118,8	199,5	105,7	148,2	108,1	118,4	129,1	135,5	149,6	107,8
2000	82,5	98,4	90,2	110,0	97,7	81,4	118,9	175,8	158,4	94,7
2001	95,2	120,1	83,7	117,7	78,3	74,1	92,2	127,1	130,1	84,8
2002	97,4	131,6	90,2	117,5	96,8	92,4	112,0	163,6	149,4	86,8

## 2. Weinmosterte 2001 und 2002 nach Anbaugebieten und Bereichen

Land Anbaugbiet Bereich	Ertragsrebfläche <sup>1)</sup>		Hektarertrag			Erntemenge		Durchschnittliches(r)	
	2001	2002	D 1992/2001	2001	2002	2001	2002	Most- gewicht	Säure- gehalt
	ha		hl					Grad Öchsle	Promille
<b>Weinmost insgesamt</b>									
Rheinland-Pfalz	62 722	61 781	105,0	95,0	107,4	5 959 386	6 635 365	77	9,5
Ahr	504	500	87,7	80,9	92,8	40 793	46 448	77	8,8
Mittelrhein	490	476	80,4	64,4	82,0	31 589	39 047	78	11,3
Mosel-Saar-Ruwer	10 071	9 534	111,9	89,5	106,9	901 337	1 018 774	75	10,5
Bernkastel	6 554	6 215	110,3	88,5	109,8	579 925	682 200	76	10,1
Obermosel	878	787	155,5	119,2	129,0	104 705	101 447	67	9,6
Burg Cochem	1 624	1 560	108,2	92,3	97,2	149 794	151 622	75	9,9
Ruwertal	201	196	-	66,7	72,3	13 416	14 134	80	11,5
Saar	814	776	-	65,7	89,3	53 497	69 371	80	16,8
Nahe	4 222	4 111	88,0	73,8	100,1	311 650	411 542	80	9,2
Rheinhessen	25 191	24 980	102,2	95,4	108,2	2 401 967	2 703 867	78	8,4
Bingen	8 339	8 244	102,0	89,5	109,3	745 991	901 299	76	7,8
Nierstein	9 700	9 598	101,3	97,7	109,6	947 250	1 052 115	79	8,7
Wonnegau	7 152	7 139	103,7	99,1	105,1	708 726	750 453	78	8,8
Pfalz	22 244	22 179	108,9	102,1	108,9	2 272 051	2 415 687	76	10,3
Südliche Weinstraße	11 823	11 769	116,6	107,7	118,5	1 273 256	1 394 989	75	11,2
Mittelhaardt- Deutsche Weinstraße	10 420	10 410	99,8	95,8	98,1	998 795	1 020 698	77	9,0
<b>Weißmost</b>									
Rheinland-Pfalz	49 945	47 132	102,2	90,3	99,7	4 512 007	4 701 065	79	10,0
Ahr	74	68	80,2	72,7	78,7	5 401	5 328	76	9,3
Mittelrhein	439	418	80,2	62,6	80,4	27 479	33 576	78	11,6
Mosel-Saar-Ruwer	9 574	8 931	112,2	89,2	106,8	854 467	953 733	75	10,6
Bernkastel	6 237	5 823	110,6	88,4	109,9	551 251	640 070	76	10,2
Obermosel	865	766	155,8	119,6	130,2	103 426	99 786	67	9,7
Burg Cochem	1 497	1 414	108,2	90,9	95,2	135 978	134 576	76	10,0
Ruwertal	197	191	-	66,4	72,0	13 104	13 781	80	11,5
Saar	779	737	-	65,1	88,9	50 708	65 520	80	17,2
Nahe	3 588	3 369	86,2	70,5	95,0	252 831	320 068	80	9,5
Rheinhessen	20 428	19 368	99,9	92,2	102,1	1 884 155	1 977 578	79	8,5
Bingen	6 670	6 299	100,2	86,4	103,8	576 488	653 912	78	7,8
Nierstein	8 067	7 650	99,2	95,3	105,0	769 011	802 904	80	8,9
Wonnegau	5 692	5 419	100,4	94,6	96,1	538 656	520 763	80	8,9
Pfalz	15 842	14 978	103,1	93,9	94,2	1 487 674	1 410 782	79	11,4
Südliche Weinstraße	8 768	8 179	112,1	99,8	102,1	875 165	835 054	77	12,7
Mittelhaardt- Deutsche Weinstraße	7 074	6 800	91,3	86,6	84,7	612 510	575 728	81	9,4
<b>Rotmost</b>									
Rheinland-Pfalz	12 777	14 649	122,3	113,3	132,0	1 447 380	1 934 300	72	8,1
Ahr	430	433	89,4	82,4	95,1	35 392	41 120	77	9,7
Mittelrhein	51	58	84,0	79,9	93,7	4 110	5 471	79	8,6
Mosel-Saar-Ruwer	497	603	95,6	94,3	107,9	46 870	65 041	74	8,4
Bernkastel	317	392	93,2	90,4	107,4	28 674	42 129	74	8,3
Obermosel	14	20	89,3	94,4	81,4	1 279	1 661	.	.
Burg Cochem	127	147	108,3	108,9	116,2	13 816	17 047	72	8,8
Ruwertal	4	4	.	82,3	84,5	312	353	.	.
Saar	35	39	.	78,7	98,2	2 789	3 851	.	.
Nahe	634	742	105,3	92,8	123,3	58 819	91 474	77	8,0
Rheinhessen	4 763	5 612	118,1	108,7	129,4	517 812	726 289	72	7,9
Bingen	1 670	1 944	113,1	101,5	127,2	169 504	247 387	71	7,5
Nierstein	1 633	1 948	118,1	109,1	127,9	178 239	249 211	73	7,8
Wonnegau	1 460	1 720	123,9	116,5	133,5	170 070	229 691	72	8,5
Pfalz	6 402	7 201	131,1	122,5	139,6	784 376	1 004 905	71	8,2
Südliche Weinstraße	3 055	3 591	138,9	130,3	155,9	398 091	559 935	70	8,0
Mittelhaardt- Deutsche Weinstraße	3 347	3 610	125,0	115,4	123,3	386 285	444 970	71	8,4

1) Stand 31. 7. 2002.

### 3. Weinmosternte ausgewählter Rebsorten 2001 und 2002 nach Anbaugebieten

Rebsorten	Ertrags- reblfläche <sup>1)</sup>	Hektarertrag		Erntemenge		Durchschnittliches(r) Most- gewicht   Säure- gehalt	
	2002	2001	2002	2001	2002		
	ha	hl			Grad Öchsle	Promille	
<b>Rheinland-Pfalz</b>							
Weißweinrebsorten	47 132	90,3	99,7	4 512 007	4 701 065	79	10,0
darunter							
Riesling	14 219	78,3	96,8	1 139 263	1 377 010	80	10,1
Müller-Thurgau	10 586	117,7	117,5	1 356 658	1 243 546	75	12,1
Kerner	4 482	83,7	90,2	410 898	404 349	84	8,6
Silvaner, Grüner	4 292	92,2	112,0	420 506	480 877	76	8,4
Scheurebe	2 221	74,1	92,4	183 014	205 228	79	9,4
Bacchus	1 887	95,2	97,4	200 564	183 820	79	7,7
Burgunder, Weißer	1 463	83,3	82,7	111 045	121 024	.	.
Ruländer	1 183	74,9	79,6	80 537	94 124	.	.
Faberrebe	1 116	88,6	94,5	113 849	105 472	82	8,6
Huxelrebe	983	66,9	85,2	75 078	83 754	85	14,4
Ortega	835	57,6	63,5	52 158	53 015	.	.
Morio-Muskat	758	115,1	112,6	101 427	85 423	70	8,5
Elbling	728	120,1	131,6	100 253	95 758	66	9,8
Chardonnay	577	67,5	69,2	32 134	39 960	.	.
Gewürztraminer	473	63,4	62,4	29 953	29 495	.	.
Reichensteiner	189	88,7	85,0	18 527	16 059	.	.
Ehrenfelser	152	49,6	32,5	8 666	4 939	.	.
Optima	147	49,6	53,1	8 750	7 787	.	.
Siegerrebe	134	47,7	73,0	6 815	9 803	.	.
Regner	106	75,1	80,4	9 323	8 514	.	.
Würzer	87	76,7	74,2	7 341	6 458	.	.
Rotweinrebsorten	14 649	113,3	132,0	1 447 380	1 934 300	72	8,1
darunter							
Dornfelder	5 089	127,1	163,6	502 703	832 601	70	7,9
Portugieser, Blauer	4 543	130,1	149,4	591 661	678 450	67	7,9
Spätburgunder, Blauer	3 023	84,8	86,8	231 720	262 505	82	9,2
Regent	408	69,7	84,7	19 516	34 556	.	.
Saint Laurent	332	68,4	67,2	16 681	22 313	.	.
Dunkelfelder	240	69,6	74,2	15 427	17 801	.	.
Müllerrebe	239	75,9	75,7	16 747	18 092	.	.
Heroldrebe	169	116,5	117,3	19 605	19 839	.	.

1) Stand 31. 7. 2002.

noch: 3. Weinmosternte ausgewählter Rebsorten 2001 und 2002 nach Anbaugebieten

Rebsorten	Ertrags- rebläche <sup>1)</sup>	Hektarertrag		Erntemenge		Durchschnittliches(r) Most- gewicht   Säure- gehalt	
	2002	2001	2002	2001	2002		
	ha	hl				Grad Öchsle	Promille
<b>Ahr</b>							
Weißweinrebsorten	68	72,7	78,7	5 401	5 328	76	9,3
darunter							
Riesling	39	70,4	75,4	2 845	2 911	.	.
Müller-Thurgau	19	82,0	92,0	1 871	1 729	.	.
Rotweinrebsorten	433	82,4	95,1	35 392	41 120	77	9,7
darunter							
Spätburgunder, Blauer	299	75,9	89,2	22 656	26 667	82	10,4
Portugieser, Blauer	63	121,3	128,4	8 057	8 069	64	8,6
Dornfelder	22	88,9	133,0	1 974	2 968	.	.
<b>Mittelrhein</b>							
Weißweinrebsorten	418	62,6	80,4	27 479	33 576	78	11,6
darunter							
Riesling	343	62,2	82,4	22 362	28 234	78	11,9
Müller-Thurgau	29	75,1	83,5	2 301	2 397	.	.
Kerner	19	60,4	67,3	1 335	1 299	.	.
Rotweinrebsorten	58	79,9	93,7	4 110	5 471	79	8,6
darunter							
Spätburgunder, Blauer	36	75,8	84,6	2 458	3 020	.	.
<b>Mosel-Saar-Ruwer</b>							
Weißweinrebsorten	8 931	89,2	106,8	854 467	953 733	75	10,6
darunter							
Riesling	5 453	80,8	103,8	459 043	565 817	78	10,4
Müller-Thurgau	1 649	104,9	116,7	196 999	192 347	72	12,8
Elbling	727	120,1	131,6	100 241	95 744	66	9,8
Kerner	596	86,0	98,2	58 548	58 449	78	9,7
Burgunder, Weißer	137	67,6	62,6	6 600	8 575	.	.
Bacchus	121	99,8	103,8	14 225	12 606	76	8,0
Optima	49	54,5	59,8	3 281	2 910	.	.
Reichensteiner	41	83,4	78,8	3 743	3 250	.	.
Ortega	40	51,5	62,7	2 393	2 493	.	.
Rotweinrebsorten	603	94,3	107,9	46 870	65 041	74	8,4
darunter							
Spätburgunder, Blauer	288	82,3	85,4	20 192	24 619	79	8,9
Dornfelder	241	90,2	124,4	17 704	29 968	71	8,1

1) Stand 31. 7. 2002.

noch: 3. Weinmosternte ausgewählter Rebsorten 2001 und 2002 nach Anbaugebieten

Rebsorten	Ertrags- rebläche <sup>1)</sup>	Hektarertrag		Erntemenge		Durchschnittliches(r) Most- gewicht   Säure- gehalt	
	2002	2001	2002	2001	2002		
	ha	hl			Grad Öchsle	Promille	
<b>Nahe</b>							
Weißweinrebsorten	3 369	70,5	95,0	252 831	320 068	80	9,5
darunter							
Riesling	1 085	57,0	82,4	63 419	89 373	82	10,0
Müller-Thurgau	711	90,3	115,3	70 942	81 940	75	11,1
Silvaner, Grüner	343	74,3	110,5	27 805	37 862	75	8,6
Kerner	289	64,9	96,0	20 793	27 757	86	8,6
Bacchus	204	90,0	104,4	19 872	21 302	79	7,8
Scheurebe	187	69,6	99,6	14 511	18 665	78	9,2
Burgunder, Weißer	145	69,3	87,9	9 407	12 721	.	.
Ruländer	130	57,4	76,8	7 090	9 995	.	.
Faberrebe	57	72,9	92,0	5 214	5 261	79	8,2
Rotweinrebsorten	742	92,8	123,3	58 819	91 474	77	8,0
darunter							
Dornfelder	308	98,6	143,3	23 808	44 184	72	7,8
Spätburgunder, Blauer	199	77,5	90,3	14 348	17 988	88	9,0
Portugieser, Blauer	122	108,8	146,3	13 159	17 809	69	7,6
<b>Rheinhessen</b>							
Weißweinrebsorten	19 368	92,2	102,1	1 884 155	1 977 578	79	8,5
darunter							
Müller-Thurgau	4 986	124,4	121,9	652 719	607 621	75	7,6
Silvaner, Grüner	2 832	93,9	116,1	279 140	328 826	77	8,3
Riesling	2 553	73,2	94,5	186 980	241 201	81	9,7
Kerner	1 849	76,0	89,3	150 013	165 060	87	8,3
Scheurebe	1 398	73,4	97,4	112 596	136 229	79	9,3
Bacchus	1 318	95,6	96,7	139 479	127 362	80	7,6
Faberrebe	951	89,9	94,7	96 811	90 082	83	8,1
Huxelrebe	606	66,8	86,7	45 549	52 597	89	18,2
Ortega	510	58,8	66,7	32 449	34 041	.	.
Burgunder, Weißer	495	78,0	84,7	35 032	41 940	.	.
Ruländer	429	71,0	80,3	27 864	34 446	.	.
Morio-Muskat	332	109,2	104,8	41 998	34 805	73	8,4
Chardonnay	226	61,1	69,7	11 574	15 778	.	.
Reichensteiner	126	90,4	86,4	12 644	10 877	.	.
Gewürztraminer	113	57,1	62,1	6 471	7 001	.	.

1) Stand 31. 7. 2002.

noch: 3. Weinmosterte ausgewählter Rebsorten 2001 und 2002 nach Anbaugebieten

Rebsorten	Ertrags- rebläche <sup>1)</sup>	Hektarertrag		Erntemenge		Durchschnittliches(r) Most- gewicht   Säure- gehalt	
	2002	2001	2002	2001	2002		
	ha	hl			Grad Öchsle	Promille	
noch: Rheinhessen							
Regner	101	76,5	81,2	8 916	8 187	.	.
Siegerrebe	88	49,7	73,0	4 634	6 406	.	.
Optima	70	48,6	52,3	4 039	3 640	.	.
Ehrenfelser	61	50,8	39,9	3 413	2 429	.	.
Rotweinrebsorten	5 612	108,7	129,4	517 812	726 289	72	7,9
darunter							
Dornfelder	2 198	120,7	154,4	195 680	339 406	71	7,8
Portugieser, Blauer	1 819	121,8	143,2	220 640	260 492	68	7,7
Spätburgunder, Blauer	957	80,8	82,3	68 608	78 772	82	8,5
Regent	154	71,1	85,5	7 241	13 175	.	.
Pfalz							
Weißweinrebsorten	14 978	93,9	94,2	1 487 674	1 410 782	79	11,4
darunter							
Riesling	4 748	84,3	94,7	404 614	449 473	80	10,0
Müller-Thurgau	3 193	121,1	112,0	431 826	357 512	75	18,8
Kerner	1 726	94,2	87,8	179 871	151 517	85	8,6
Silvaner, Grüner	1 114	93,8	102,3	113 388	113 956	74	8,4
Burgunder, Weißer	680	92,5	84,4	59 694	57 371	.	.
Scheurebe	626	77,0	79,2	55 244	49 610	80	9,6
Ruländer	586	82,3	80,8	43 837	47 390	.	.
Morio-Muskat	411	120,9	119,1	57 788	48 935	68	8,7
Huxelrebe	343	68,1	83,4	27 327	28 601	78	9,6
Gewürztraminer	338	67,0	62,9	22 681	21 265	.	.
Chardonnay	303	74,4	68,5	18 134	20 737	.	.
Ortega	265	57,2	57,5	16 313	15 230	.	.
Bacchus	242	95,4	92,6	26 798	22 398	76	7,9
Faberrebe	105	86,8	93,3	11 530	9 829	75	12,6
Ehrenfelser	60	50,5	24,2	3 642	1 445	.	.
Rotweinrebsorten	7 201	122,5	139,6	784 376	1 004 905	71	8,2
darunter							
Portugieser, Blauer	2 530	137,3	154,5	348 739	390 797	65	8,0
Dornfelder	2 307	140,9	179,7	262 799	414 744	70	7,9
Spätburgunder, Blauer	1 244	92,3	89,6	103 457	111 438	82	9,6
Saint Laurent	210	75,0	72,1	12 446	15 128	.	.
Regent	170	76,7	88,4	9 165	15 021	.	.
Müllerrebe	159	78,9	74,7	11 400	11 856	.	.
Dunkelfelder	149	73,6	76,8	9 866	11 454	.	.
Heroldrebe	126	121,0	118,1	15 112	14 877	.	.

1) Stand 31. 7. 2002.

## 4. Weinmosterte ausgewählter Rebsorten 2002 nach Qualitätsstufen und Anbaugebieten

Qualitätsstufe	Rheinland-Pfalz		Anbaugbiet					
			Ahr	Mittelrhein	Mosel-Saar-Ruwer	Nahe	Rhein-hessen	Pfalz
	1 000 hl	%						
<b>Weinmost insgesamt</b>								
Tafelwein	30	0,5	0,6	-	0,1	-	0,3	0,9
Qualitätswein	2 902	43,7	30,5	24,5	37,4	30,6	42,7	50,3
Qualitätswein mit Prädikat	3 703	55,8	68,9	75,5	62,4	69,4	57,0	48,8
<b>Weißmost</b>								
Tafelwein	11	0,0	0,8	-	0,1	-	0,2	0,5
Qualitätswein	1 484	32,0	25,5	22,7	36,6	23,9	30,2	32,0
Qualitätswein mit Prädikat	3 206	68,0	73,7	77,3	63,3	76,1	69,6	67,5
<b>Riesling</b>								
Tafelwein	-	-	-	-	-	-	-	-
Qualitätswein	238	17,0	3,0	18,3	19,9	11,9	14,1	16,6
Qualitätswein mit Prädikat	1 139	83,0	97,0	81,7	80,1	88,1	85,9	83,4
<b>Müller-Thurgau</b>								
Tafelwein	5	0,0	2,5	-	0,3	-	0,4	0,7
Qualitätswein	555	45,0	72,5	62,0	64,3	43,7	36,4	47,9
Qualitätswein mit Prädikat	683	55,0	25,0	38,0	35,4	56,3	63,2	51,4
<b>Kerner</b>								
Tafelwein	0	0,0	-	-	0,0	-	-	-
Qualitätswein	50	12,0	-	30,0	18,3	6,8	7,6	16,1
Qualitätswein mit Prädikat	354	88,0	100,0	70,0	81,6	93,2	92,4	83,9
<b>Silvaner, Grüner</b>								
Tafelwein	1	0,0	-	-	-	-	0,3	-
Qualitätswein	210	44,0	-	60,0	0	47,1	41,4	49,1
Qualitätswein mit Prädikat	270	56,0	-	40,0	0	52,9	58,2	50,9
<b>Rotmost</b>								
Tafelwein	19	1,0	0,6	-	0,9	-	0,5	1,4
Qualitätswein	1 418	73,0	31,2	35,9	49,6	54,2	76,8	76,0
Qualitätswein mit Prädikat	498	26,0	68,2	64,1	49,5	45,8	22,7	22,6
<b>Portugieser, Blauer</b>								
Tafelwein	17	3,0	2,0	-	0,6	-	1,0	3,7
Qualitätswein	624	92,0	98,0	50,0	74,6	90,9	93,1	91,1
Qualitätswein mit Prädikat	38	6,0	-	50,0	24,8	9,1	5,8	5,2
<b>Dornfelder</b>								
Tafelwein	3	-	3,2	-	1,2	-	0,4	0,2
Qualitätswein	710	85,0	96,8	100,0	67,4	72,4	84,5	88,5
Qualitätswein mit Prädikat	120	14,0	-	-	31,4	27,6	15,1	11,3
<b>Spätburgunder, Blauer</b>								
Tafelwein	0	-	-	-	0,0	-	-	-
Qualitätswein	52	20,0	3,0	-	20,4	4,7	26,1	22,2
Qualitätswein mit Prädikat	211	80,0	97,0	100,0	79,6	95,3	73,9	77,8