



2013

# STATISTISCHE BERICHTE



## Wachstumstand der Reben im Juni und Juli 2013

## Inhalt

	Seite
Vorbemerkungen .....	2
<b>Tabellen</b>	
T 1 Verrieselungsschäden 2013 nach Anbaugebieten .....	2
T 2 Beginn und Dauer der Blüte 2012 und 2013 nach ausgewählten Rebsorten .....	3
T 3 Gescheinansatz, Blüteverlauf und Traubenansatz 2013 nach Anbaugebieten und Bereichen .....	3

### Zeichenerklärung und Abkürzungen

0	Zahl ungleich Null, Betrag jedoch kleiner als die Hälfte von 1 in der letzten ausgewiesenen Stelle	D	Durchschnitt
-	nichts vorhanden	p	vorläufig
.	Zahl unbekannt oder geheim	r	revidiert
X	Nachweis nicht sinnvoll	s	geschätzt
...	Zahl fällt später an	/	keine Angabe, da Zahl nicht sicher genug
( )	Aussagewert eingeschränkt, da Zahl statistisch unsicher		

Einzelwerte in Tabellen werden im Allgemeinen ohne Rücksicht auf die Endsumme gerundet.

## Vorbemerkungen

Rechtsgrundlage für die Ernteberichterstattung bildet das Gesetz über Agrarstatistiken (Agrarstatistikgesetz - AgrStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 2009 (BGBl. I S. 3886), das zuletzt durch Artikel 13 Absatz 5 des Gesetzes vom 12. April 2012 (BGBl. I S. 579) geändert worden ist. Danach umfasst die Ernteberichterstattung beim Wein Schätzungen über den Mostertrag, Angaben über das Mostgewicht sowie über die Güte des Mostes.

In Rheinland-Pfalz sind insgesamt rund 300 ehrenamtliche Weinberichterstellerinnen und -berichtersteller tätig. Sie nehmen von Juli bis November neben den Ertragschätzungen

und Qualitätsbeurteilungen je nach Vegetationsstand u.a. Bewertungen des Austriebs, des Blüteverlaufs, sowie des Geschein- und Traubenansatzes vor. Auf der Basis der jährlich fortgeschriebenen Ertragsreblächen werden Mosterträge und Erntemengen für Anbaugebiete und Bereiche sowie nach Rebsorten berechnet.

Neben der Schätzung der Ernteberichterstattung wird im März des folgenden Jahres ein endgültiges Ergebnis der Weinmosterte aus der Traubenerntemeldung aufbereitet. Dies erfolgt seit dem Erntejahr 1994 im Wege einer sekundärstatistischen Auswertung aus der Weinbaukartei.

### T 1 Verrieselungsschäden 2013 nach Anbaugebieten

Anbaugebiet Land	Ertragsrebläche <sup>1</sup> ha	Verrieselungsschäden <sup>2</sup>			
		keine	schwache	mittlere	starke
		% der Ertragsrebläche			
Ahr	550	36	20	41	3
Mittelrhein	432	46	42	11	-
Mosel	8 433	64	26	8	2
Nahe	4 074	50	34	13	3
Rheinhessen	25 713	60	31	9	1
Pfalz	22 736	66	24	9	1
<b>Rheinland-Pfalz</b>	<b>61 937</b>	<b>62</b>	<b>28</b>	<b>9</b>	<b>1</b>
dagegen Vorjahr	62 103	61	27	10	1

1 Stand: 31.07. des Vorjahres. – 2 Schwache Schäden = Verrieselung von 10 bis unter 25 %, mittlere Schäden = Verrieselung von 25 bis unter 50 %, starke Schäden = Verrieselung von 50 % und darüber.

## T 2

## Beginn und Dauer der Blüte 2012 und 2013 nach ausgewählten Rebsorten

Rebsorte	Jahr	Beginn der Blüte				Dauer der Blüte in Tagen			
		bis 10.6.	vom 11. bis 20.6.	vom 21. bis 30.6.	nach dem 30.6.	bis 7	8 - 10	11 - 14	15 und mehr
		% der Berichte mit Angaben							
Riesling	2013	3	30	54	13	13	37	34	16
	2012	62	35	2	1	9	30	42	19
Müller-Thurgau	2013	4	44	44	8	19	31	37	13
	2012	64	34	2	1	12	34	39	16
Silvaner, Grüner	2013	3	38	50	10	13	37	36	14
	2012	65	31	3	1	13	29	39	18
Kerner	2013	2	37	54	7	13	37	37	13
	2012	62	35	2	1	13	31	40	16
Dornfelder	2013	1	33	53	13	16	31	37	16
	2012	59	38	2	1	12	35	35	18
Portugieser	2013	4	43	46	7	18	31	37	14
	2012	69	31	1		14	29	44	14
Spätburgunder, Blauer	2013	4	36	51	9	15	40	30	15
	2012	64	33	3		10	30	43	17

## T 3

## Gescheinansatz, Blüteverlauf und Traubenansatz 2013 nach Anbaugebieten und Bereichen

Anbaugebiet Bereich Land	Ertrags- rebfläche <sup>1</sup> ha	Gescheinansatz			Verlauf der Blüte			Traubenansatz		
		schlecht	mittel	gut	schlecht	mittel	gut	schlecht	mittel	gut
		% der Berichte mit Angaben								
Ahr	550	25	75	-	-	100	-	25	75	-
Mittelrhein	432	-	57	43	14	71	14	-	57	43
Mosel	8 433	4	52	43	9	61	30	6	57	37
Bernkastel	5 566	8	55	37	8	58	34	11	61	29
Obermosel	662	-	25	75	-	50	50	-	38	63
Burg Cochem	1 288	-	58	42	25	58	17	-	58	42
Ruwertal	178	-	75	25	-	100	-	-	75	25
Saar	739	-	40	60	-	80	20	-	40	60
Nahe	4 074	-	69	31	8	77	15	-	38	62
Rheinhausen	25 713	2	46	52	6	76	18	3	47	50
Bingen	8 337	4	46	50	12	72	16	4	48	48
Nierstein	9 867	-	58	42	4	79	17	4	46	50
Wonnegau	7 509	-	29	71	-	76	24	-	47	53
Pfalz	22 736	4	43	53	4	62	34	4	40	55
Südliche Weinstraße	12 228	-	47	53	3	68	29	-	41	59
Mittelhaardt-Deutsche Weinstraße	10 508	15	31	54	8	46	46	15	38	46
Rheinland-Pfalz	61 937	3	50	47	7	68	25	4	49	47
dagegen Vorjahr	62 103	4	63	32	16	66	18	2	66	32

<sup>1</sup> Stand 31.07. des Vorjahres.

## Impressum

---

Herausgeber:  
Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz  
Mainzer Straße 14-16  
56130 Bad Ems

Telefon: 02603 71-0  
Telefax: 02603 71-3150

E-Mail: [poststelle@statistik.rlp.de](mailto:poststelle@statistik.rlp.de)  
Internet: [www.statistik.rlp.de](http://www.statistik.rlp.de)

Kostenfreier Download im Internet: <http://www.statistik.rlp.de/veroeffentlichungen/statistische-berichte>

---

© Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz · Bad Ems · 2013

Für nichtgewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.